

Allmänna kapslingstillbehör

Vi erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, exempelvis flänsar, stolpfästen, tillbehör för värmehantering, kabelförskruvningar, membrantätningar, expansions- och reduceringsnipplar.

FÖRDELAR:

- › Stort urval av tillbehör
- › Inköp av tillbehör från tredje part
- › Monteringstjänster

Flänsar

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
Täckplattor för flänsöppningar				
F1151	FL13 storlek, utan tätning, PC/ABS	137 x 48	1	2665302
F2251	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, PC	216 x 86	1	2665303
Flänsar med öppningar för förskruvningar				
F1165	FL13 storlek, utan tätning, 3 x M20, PC/ABS	137 x 48	1	-
F1166	FL13 storlek, utan tätning, 3 x M25, PC/ABS	137 x 48	1	-
F1167	FL13 storlek, utan tätning, 1 x M32, PC/ABS	137 x 48	1	-
F2157	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 2 x Pg29 + 6 x Pg16, PC	216 x 86	1	2665322
F2159	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 2 x Pg36 + 4 x Pg16, PC	216 x 86	1	2665323
F2160	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 8 x Pg16, PC	216 x 86	1	2665325
F2161	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 10 x Pg13,5, PC	216 x 86	1	2665326
F2168	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 4 x M20 + 1 x M25 + 2 x M32, PC	216 x 86	1	-
F2169	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 6 x M20 + 1 x M32 + 1 x M4, PC	216 x 86	1	-
F2170	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 4 x M20 + 2 x M40, PC	216 x 86	1	-
F2171	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 8 x M20, PC	216 x 86	1	-
F2172	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 10 x M16, PC	216 x 86	1	-
Knockout-flänsar				
F2252	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 7 x Pg11 + 7 x Pg9/16, PC	216 x 86	1	2665330
F2253	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 2 x Pg21/29/36 + 2 x Pg9/16 + 1 x Pg11, PC	216 x 86	1	2665331
F2254	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 5 x Pg16/21 + 2 x Pg11 + 1 x Pg9/16, PC	216 x 86	1	2665332
F2255	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 7 x M16 + 7 x M12/20, PC	216 x 86	1	2665333
F2256	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 2 x M20/32/50 + 2 x M12/20 + 2 x M16, PC	216 x 86	1	2665334
F2257	FL21 storlek, Inkl. PUR-tätning, 5 x M20/32 + 2 x M16 + 1 x M12/20, PC	216 x 86	1	2665335
Membranflänsar				
F1201	FL13 storlek, för 5x \varnothing 7-30 mm kablar, EPDM	138 x 48	1	2665347
F2202	FL21 storlek, för 25 x \varnothing 5-26 mm kablar, EPDM	216 x 84	1	2665351
F2203	FL21 storlek, för 35 x \varnothing 5-26 mm kablar, EPDM	216 x 84	1	2665353
F2204	FL21 storlek, för 3 x \varnothing 24-60 mm kablar, EPDM	216 x 84	1	2665355
F1155	FL13 storlek, utan tätning, 3 x \varnothing 21 + 4 x \varnothing 15 mm, TPE	135 x 47	1	2665344
F1156	FL13 storlek, utan tätning, 4 x \varnothing 16 + 6 x \varnothing 13 mm, TPE	135 x 47	1	2665346
F2162	FL21 storlek, utan tätning, 3 x \varnothing 30 + 6 x \varnothing 18 + 16 x \varnothing 14 mm, TPE	226 x 87	1	2665356
F2163	FL21 storlek, utan tätning, 9 x \varnothing 18 + 24 x \varnothing 14 mm, TPE	226 x 87	1	2665358

EPDM = etenpropengummi
TPE = termoplastisk elastomer



F2251



F2157



F2252



F2202

Flänstillbehör

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
F2CE.1	Kabelförslutning för 1 kabel, FL21 storlek	216 x 86 x 68	1	2665394
F2C50E	50 mm flänsförhöjning för FL21 fläns, PC	216 x 86 x 50	1	-
F1G	Självhäftande flänstätning, FL13 storlek	137 x 48	1	2665382
F2G	Självhäftande flänstätning, FL21 storlek	216 x 84	1	2665383
F1SS20	Bultset, storlek, FL13, stål/PA	M6 x 20	1	2665395
F2SS20	Bultset, storlek, FL21, stål/PA	M8 x 20	1	2665396
F2SS20L	Bultset, storlek, FL21, stål/PA inkl. motstycken	M8 x 20	1	-
F1PA25	Bultset, storlek, FL13, polyamid	M6 x 25	1	2665391
F2PA30	Bultset, storlek, FL21, polyamid	M8 x 30	1	2665392
PMR1857	Kantstöd till fläns/underdel, polyamid	216 x 22	10	2665398
PMR1858	Isolerhatt till stöd PMR1857, polyamid	\varnothing 18 mm	20	-



Kabelförslutning för 1 kabel, F2CE.1.

Fläns- och förskruvingsset

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
F2202KIT	Flänsset, F2202, FL21 storlek	84 x 215 x 40	1	2673330
F2CE.1T	Kabelförslutning för 1 kabel \varnothing 27-66 mm, storlek FL21	84 x 215 x 40	1	-
KTM1.1	Förskruvingsset: 2 x M12, 3 x M16, 2 x M20	135 x 210 x 25	1	-
KTM2.1	Förskruvingsset: 3 x M16, 2 x M20, 2 x M25	135 x 210 x 30	1	-
KTM3.1	Förskruvingsset: 4 x M20, 2 x M25, 1 x M32	135 x 210 x 55	1	-
F2GSS20T	Monteringsset för Cubo C-underdelar, storlek FL21	200 x 250 x 15	1	-
OLSH1.2	Gängjärnsskruv, 2 st, spårskalle, blå	130 x 170 x 15	1	-



Stolpmontageset för Cubo O-, C-, W- och N-kapslingar

Stolpfästena är designade för säker montering av Ensto Cubo plast och metallkapslingar. Stolpfästena levereras i set med två fästskenor eller montageplåt.

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
Set med två skenor				
PMB20	För 200 mm bred kapsling	28 x 35 x 195	1	-
PMB25	För 250 mm bred kapsling	28 x 35 x 245	1	-
PMB30	För 300 mm bred kapsling	28 x 35 x 295	1	-
PMB40	För 400 mm bred kapsling	28 x 35 x 395	1	-
PMB50	För 500 mm bred kapsling	28 x 35 x 495	1	-
PMB60	För 600 mm bred kapsling	28 x 35 x 595	1	-
Set med plåt				
PMB2020	För 200 mm bred kapsling	41 x 200 x 205	1	-



Ventilationsmaterial

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
Ventilation och dräneringsplugg				
BVD22	Ventilationsdon, IP55, polycarbonate siloxane, ©	50 x 50 x 20	1	2533449
DWP1	Dräneringsplugg, IP44, gummi	Ø33	1	-
Tryckutjämnare				
BPA10H	Tryckutjämnare, IP68, polyamid, grå, 120 l/h	Ø19 x 17	1	2533448
BPA10HB	Tryckutjämnare, IP68, polyamid, svart, 120 l/h	Ø19 x 17	1	-



Ventilationsdon, IP55, BVD22.

Distansbitar

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
PSK36.050	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 5.0 mm	100	-
PSK36.085	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 8.5 mm	100	-
PSK36.100	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 10.0 mm	100	-
PSK36.120	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 12.0 mm	100	-
PSK36.150	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 15.0 mm	100	-
PSK36.200	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 20.0 mm	100	-
PSK36.250	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 25.0 mm	100	-
PSK36.300	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 30.0 mm	50	-
PSK36.350	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 35.0 mm	50	-
PSK36.400	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 40.0 mm	50	-
PSK36.450	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 45.0 mm	50	-
PSK36.500	Ytterdiameter 10 mm, aluminium	Length 50.0 mm	50	-



PSK36.150

Förskruvningar, metriska gänga

Mått	Förskruvning, grå polyamid med dragavlastning, IP68 (produktkod, E-nummer)	Förskruvning, grå polyamid med dragavlastning, IP68, lång gängning (produktkod, E-nummer)	Kontramutter grå polyamid (produktkod, E-nummer)	Täckpropp grå polyamid (produktkod, E-nummer)
M12	KTM24.12 - Kabel Ø 3-6.5 mm, gänglängd 8 mm		PMR1218.12 -	PMR1217.12 -
M16	KTM24.16 - Kabel Ø 5-10 mm, gänglängd 10 mm	KTM24.16L - Kabel Ø 5-10 mm, gänglängd 15 mm	PMR1218.16 -	PMR1217.16 -
M20	KTM24.20 - Kabel Ø 10-14 mm, gänglängd 10 mm	KTM24.20L - Kabel Ø 10-14 mm, gänglängd 15 mm	PMR1218.20 -	PMR1217.20 -
M25	KTM24.25 - Kabel Ø 13-18 mm, gänglängd 10 mm	KTM24.25L - Kabel Ø 13-18 mm, gänglängd 15 mm	PMR1218.25 -	PMR1217.25 -
M32	KTM24.32 - Kabel Ø 18-25 mm, gänglängd 18 mm		PMR1218.32 -	PMR1217.32 -
M40	KTM24.40 - Kabel Ø 22-32 mm, gänglängd 18 mm		PMR1218.40 -	PMR1217.40 -
M50	KTM24.50 - Kabel Ø 30-38 mm, gänglängd 18 mm		PMR1218.50 -	PMR1217.50 -
M63	KTM24.63 - Kabel Ø 34-44 mm, gänglängd 18 mm		PMR1218.63 -	PMR1217.63 -



KTM24.12



KTM24.07

Membrantätningar, metriska gänga

Mått	Membranpackning (produktkod, E-nummer)	Membranpackning, V-0 (produktkod, E-nummer)
M12	RGM12 - Kabel Ø 4-7 mm	RGM12.V0 - Kabel Ø 3-5 mm
M16	RGM16 - Kabel Ø 5-9 mm	RGM16.V0 - Kabel Ø 5-7 mm
M20	RGM20 - Kabel Ø 8-13 mm	RGM20.V0 - Kabel Ø 7-10 mm
M25	RGM25 - Kabel Ø 11-17 mm	RGM25.V0 - Kabel Ø 10-14 mm
M32	RGM32 - Kabel Ø 15-20 mm	RGM32.V0 - Kabel Ø 14-20 mm
M40	RGM40 - Kabel Ø 19-28 mm	RGM40.V0 - Kabel Ø 20-26 mm
M50	RGM50 - Kabel Ø 27-35 mm	RGM50.V0 - Kabel Ø 26-35 mm



RGM25

Inspektionsluckor, polykarbonat

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpacknings- storlek (st.)	E-nummer
Inspektionsluckor				
VMA2	För 2 moduler	67 x 59	1	2533425
VMA4	För 4 moduler	67 x 94	1	2533427
VMA6	För 6 moduler	67 x 130	1	2533429
VMA8	För 8 moduler	67 x 163	1	2533431
VMA10	För 10 moduler	67 x 200	1	2533433
VMA12	För 12 moduler	67 x 233	1	2533435
Fönster				
VMA1519	Öppning: 113 x 153 mm, inkl. skruvar	150 x 190 x 10	1	-



VMA2



VMA1519

Övriga tillbehör

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpacknings- storlek (st.)	E-nummer
PMR70.1612	Kabelgenomföring, för ø 16 mm, 12 st./set	ø 20/16	5	-
PMR1387	Plugg till frontpanel, ø 6 mm hål	20 x 31 x 6	100	-
PME1	Täckplatta för DIN-öppning, PVC	45 x 2000 x 7	1	-
KY2.15	Låsdon, plast, låsdistans 15 mm	ø 23 x 26	100	-
ST80/U	Triangelnyckel, 11 mm	34 x 52 x 16	10	-
KY1.20	Fästskruv för kWh-mätare	M5 x 22	100	-
PTK14	Plomberskruv, M4 x 10/16mm	L = 16	100	-
PTK13	Plomberskruv, M4 x 16/22mm	L = 22	100	-
PTK11	Plomberskruv, M4 x 20/25mm	L = 25	100	-
PLE152	Plomberskruv, F4,2 x 16/21 mm	L = 21	100	-