

Ensto Cubo O, C och W-kapslingar, IP66 och 67

Storlekar 200 x 200 x 132 – 400 x 600 x 187 mm



Ensto Cubo O, C och W -kapslingar i korthet:

- › Ensto Cubo O finns med släta sidor eller metrisk knockouts
- › Ensto Cubo C finns med fläns-knockouts
- › Ensto Cubo W har förmonterade gångjärn och snabbblås som standard, finns med släta sidor
- › Tillgängliga i 8 basstorlekar, ett basdjup och en lockhöjd
- › En 55 mm djup förhöjningsram finns i alla storlekar för alternativa djup. Flera förhöjningsramar kan användas ovanpå varandra i en kapsling.
- › Lock och lockskruvar är försedda med plomberingshål
- › Locket kan även monteras på underdelens baksida
- › Stort sortiment av tillbehör finns tillgängligt

Produktpaketet innehåller:

En 132 mm djup standardkapsling innehåller:

- › Kapslingens underdel
- › Lock
- › Lockskruvar eller lås och gångjärn
- › Montageskruvar

En 187 mm djup standardkapsling innehåller:

- › Kapslingens underdel
- › Lock
- › Förhöjningsram
- › Lockskruvar eller regel- och gångjärnspar
- › Montageskruvar
- › Förhöjningsrams skruvar

Mer information

- › Allmänna kapslingstillbehör, sidorna 46-49
- › UL-listade kapslingar, sidorna 32-34
- › Måttritningar, sidorna 104-111
- › Produktkort, måttitningar och 3D-modeller hittar du på www.ensto.se.

Överensstämmelse	
Polykarbonatkapslingar:	CE RoHS FI UL cUL GL CC
Standarder	
EN 62208, UL 508A	
Teknisk information	
Kapslingsklass:	IP66 och IP67
Slaghållfasthet:	PC: IK08 (-25 °C... +35 °C)
Temperaturområde:	PC: -40 °C ... +80 °C
Korttidstemperaturintervall:	PC: -40 °C... +120 °C
Brännbarhet:	PC: UL 746C 5 inch flame
UL filnummer:	E189312
UL-kategori:	NITW, NITW7
Skyddsklass (UL):	4, 4X, 12, 13
Utomhuslämplighet:	PC: UL 746C (f1) klassat material
Isolation:	Klass II
Material	
Underdel:	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Lock:	Polykarbonat
Lockskruvar:	Glasfiberförstärkt polyamid
Locktätning:	PUR (polyuretan)
Knockoutsalternativ	
Polykarbonatkapslingar:	Släta sidor, metrisk knockouts, Fläns-knockouts
Standardfärg	
Underdel:	Grå RAL 7035
Lock:	Grå RAL 7035 eller transparent



Justerbara hörnhissar finns för underdelens hörnspår, vilket tillåter montering av plattor på valfri höjd.



Locket kan monteras på baksidan av kapslingens underdel.

Ensto Cubo O-kapslingar, släta sidor

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Underdel djup (mm)	Inre djup (mm)	Polykarbonat grått lock (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat transparent lock (produktkod, E-nummer)	ABS grått lock (produktkod, E-nummer)	ABS transparent lock (produktkod, E-nummer)
200	200	132	102	115,0	OPCP202013G 2532705	OPCP202013T 2532725	OABP202013G 2532745	OABP202013T 2532765
200	200	187	102 + 55*	170,0	OPCP202018G 2532785	OPCP202018T 2532805	OABP202018G 2532825	OABP202018T 2532845
200	300	132	102	115,0	OPCP203013G 2532707	OPCP203013T 2532727	OABP203013G 2532747	OABP203013T 2532767
200	300	187	102 + 55*	170,0	OPCP203018G 2532787	OPCP203018T 2532807	OABP203018G 2532827	OABP203018T 2532847
200	400	132	102	115,0	OPCP204013G 2532709	OPCP204013T 2532729	OABP204013G 2532749	OABP204013T 2532769
200	400	187	102 + 55*	170,0	OPCP204018G 2532789	OPCP204018T 2532809	OABP204018G 2532829	OABP204018T 2532849
300	300	132	102	115,0	OPCP303013G 2532711	OPCP303013T 2532731	OABP303013G 2532751	OABP303013T 2532771
300	300	187	102 + 55*	170,0	OPCP303018G 2532791	OPCP303018T 2532811	OABP303018G 2532831	OABP303018T 2532851
300	400	132	102	115,0	OPCP304013G 2532713	OPCP304013T 2532733	OABP304013G 2532753	OABP304013T 2532773
300	400	187	102 + 55*	170,0	OPCP304018G 2532793	OPCP304018T 2532813	OABP304018G 2532833	OABP304018T 2532853
300	600	132	102	115,0	OPCP306013G 2532715	OPCP306013T 2532735	OABP306013G 2532755	OABP306013T 2532775
300	600	187	102 + 55*	170,0	OPCP306018G 2532795	OPCP306018T 2532815	OABP306018G 2532835	OABP306018T 2532855
400	400	132	102	115,0	OPCP404013G 2532716	OPCP404013T 2532736	OABP404013G 2532756	OABP404013T 2532776
400	400	187	102 + 55*	170,0	OPCP404018G 2532796	OPCP404018T 2532816	OABP404018G 2532836	OABP404018T 2532856
400	600	132	102	115,0	OPCP406013G 2532719	OPCP406013T 2532739	OABP406013G 2532759	OABP406013T 2532779
400	600	187	102 + 55*	170,0	OPCP406018G 2532799	OPCP406018T 2532819	OABP406018G 2532839	OABP406018T 2532859

*) inkl. förhöjningsram



OPCP202013G



OPCP304013T

Ensto Cubo O-kapslingar, metriska knockouts

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Underdel djup (mm)	Inre djup (mm)	Knockouts	Polykarbonat grått lock (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat transparent lock (produktkod, E-nummer)
300	300	132	102	115,0	12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40	OPCM303013G ⁽¹⁾ 2530682	OPCM303013T ⁽¹⁾ 2530688
300	300	187	102 + 55*	170,0	12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40	OPCM303018G ⁽²⁾ -	OPCM303018T ⁽²⁾ -
300	400	132	102	115,0	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	OPCM304013G ⁽³⁾ 2530684	OPCM304013T ⁽³⁾ 2530690
300	400	187	102 + 55*	170,0	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	OPCM304018G ⁽⁴⁾ -	OPCM304018T ⁽⁴⁾ -
300	600	132	102	115,0	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	OPCM306013G ⁽³⁾ 2530686	OPCM306013T ⁽³⁾ 2530692
300	600	187	102 + 55*	170,0	8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40	OPCM306018G ⁽⁴⁾ -	OPCM306018T ⁽⁴⁾ -

*) inkl. förhöjningsram



OPCM304018G



OPCM306018T

Ensto Cubo C-kapslingar, fläns-knockouts, polykarbonat

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Underdel djup (mm)	Inre djup (mm)	Polykarbonat grått lock (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat transparent lock (produktkod, E-nummer)
200	200	132	102	115.0	CPCF202013G ⁽¹⁾ 2532865	CPCF202013T ⁽¹⁾ 2532885
200	200	187	102 + 55*	170.0	CPCF202018G ⁽¹⁾ 2532905	CPCF202018T ⁽¹⁾ 2532925
200	300	132	102	115.0	CPCF203013G ⁽²⁾ 2532867	CPCF203013T ⁽²⁾ 2532887
200	300	187	102 + 55*	170.0	CPCF203018G ⁽²⁾ 2532907	CPCF203018T ⁽²⁾ 2532927
200	400	132	102	115.0	CPCF204013G ⁽²⁾ 2532869	CPCF204013T ⁽²⁾ 2532889
200	400	187	102 + 55*	170.0	CPCF204018G ⁽²⁾ 2532909	CPCF204018T ⁽²⁾ 2532929
300	300	132	102	115.0	CPCF303013G ⁽³⁾ 2532871	CPCF303013T ⁽³⁾ 2532891
300	300	187	102 + 55*	170.0	CPCF303018G ⁽³⁾ 2532911	CPCF303018T ⁽³⁾ 2532931
300	400	132	102	115.0	CPCF304013G ⁽³⁾ 2532873	CPCF304013T ⁽³⁾ 2532893
300	400	187	102 + 55*	170.0	CPCF304018G ⁽³⁾ 2532913	CPCF304018T ⁽³⁾ 2532933
300	600	132	102	115.0	CPCF306013G ⁽⁴⁾ 2532875	CPCF306013T ⁽⁴⁾ 2532895
300	600	187	102 + 55*	170.0	CPCF306018G ⁽⁴⁾ 2532915	CPCF306018T ⁽⁴⁾ 2532935
400	400	132	102	115.0	CPCF404013G ⁽³⁾ 2532876	CPCF404013T ⁽³⁾ 2532896
400	400	187	102 + 55*	170.0	CPCF404018G ⁽³⁾ 2532916	CPCF404018T ⁽³⁾ 2532936
400	600	132	102	115.0	CPCF406013G ⁽⁴⁾ 2532879	CPCF406013T ⁽⁴⁾ 2532899
400	600	187	102 + 55*	170.0	CPCF406018G ⁽⁴⁾ 2532919	CPCF406018T ⁽⁴⁾ 2532939



CPCF202013G



CPCF203018T

^(*) Inkl. förhöjningsram

⁽¹⁾ 4 x F1 knockouts

⁽²⁾ 2 x F1 knockouts + 2 x F2 knockouts

⁽³⁾ 4 x F2 knockouts

⁽⁴⁾ 6 x F2 knockouts

Ensto Cubo W-väggskåp, snabbblås, regel och gångjärn, släta sidor

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Underdel djup (mm)	Inre djup (mm)	Polykarbonat grått lock (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat transparent lock (produktkod, E-nummer)
200	200	132	102	115.0	WPCP202013G 2533005	WPCP202013T 2533025
200	200	187	102 + 55*	170.0	WPCP202018G 2533045	WPCP202018T 2533065
200	300	132	102	115.0	WPCP203013G 2533007	WPCP203013T 2533027
200	300	187	102 + 55*	170.0	WPCP203018G 2533047	WPCP203018T 2533067
200	400	132	102	115.0	WPCP204013G 2533009	WPCP204013T 2533029
200	400	187	102 + 55*	170.0	WPCP204018G 2533049	WPCP204018T 2533069
300	300	132	102	115.0	WPCP303013G 2533011	WPCP303013T 2533031
300	300	187	102 + 55*	170.0	WPCP303018G 2533051	WPCP303018T 2533071
300	400	132	102 + 55*	115.0	WPCP304013G 2533013	WPCP304013T 2533033
300	400	187	102 + 55*	170.0	WPCP304018G 2533053	WPCP304018T 2533073
300	600	132	102 + 55	115.0	WPCP306013G 2533015	WPCP306013T 2533035
300	600	187	102 + 55*	170.0	WPCP306018G 2533055	WPCP306018T 2533075
400	400	132	102 + 55	115.0	WPCP404013G 2533016	WPCP404013T 2533036
400	400	187	102 + 55*	170.0	WPCP404018G 2533056	WPCP404018T 2533076
400	600	132	102 + 55	115.0	WPCP406013G 2533019	WPCP406013T 2533039
400	600	187	102 + 55*	170.0	WPCP406018G 2533059	WPCP406018T 2533079



WPCP202013G



WPCP406018T

^(*) inkl. förhöjningsram

Tillbehör till Ensto Cubo O-, C-kapslingar

Underdelar

Inkl. montageskruvar

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Polykarbonat, släta sidor, (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat, metrisk knockouts, (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat, fläns-knockouts, (produktkod, E-nummer)
200	200	102	OPCP202010B 2532105		CPCF202010B ⁽⁴⁾ 2532145
200	300	102	OPCP203010B 2532107		CPCF203010B ⁽⁵⁾ 2532147
200	400	102	OPCP204010B 2532109		CPCF204010B ⁽⁵⁾ 2532149
300	300	102	OPCP303010B 2532111	OPCM303010B ⁽¹⁾ -	CPCF303010B ⁽⁶⁾ 2532151
300	400	102	OPCP304010B 2532113	OPCM304010B ⁽²⁾ -	CPCF304010B ⁽⁶⁾ 2532153
300	600	102	OPCP306010B 2532115	OPCM306010B ⁽³⁾ -	CPCF306010B ⁽⁷⁾ 2532155
400	400	102	OPCP404010B 2532116		CPCF404010B ⁽⁶⁾ 2532156
400	600	102	OPCP406010B 2532119		CPCF406010B ⁽⁷⁾ 2532159

⁽¹⁾ 12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40

⁽²⁾ 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40

⁽³⁾ 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40

⁽⁴⁾ 4 x F1 knockout,

⁽⁵⁾ 2 x F1 knockout + 2 x F2 knockout

⁽⁶⁾ 4 x F2 knockout,

⁽⁷⁾ 6 x F2 knockout



OPCM303010B



CPCF304010B



OPCP303006E



OPCG303003L

Förhöjningsramar, polykarbonat

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Polykarbonat grått lock (produktkod, E-nummer)
200	200	55	OPCP202006E 2532465
200	300	55	OPCP203006E 2532467
200	400	55	OPCP204006E 2532469
300	300	55	OPCP303006E 2532471
300	400	55	OPCP304006E 2532473
300	600	55	OPCP306006E 2532475
400	400	55	OPCP404006E 2532476
400	600	55	OPCP406006E 2532479

Lock

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Polykarbonat grått lock (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat transparent lock (produktkod, E-nummer)	Grått lock, fönster för kWh-mätare, polykarbonat (produktkod, E-nummer)
200	200	102	OPCG202003L ⁽¹⁾ 2532305	OPCT202003L ⁽¹⁾ 2532325	
200	300	102	OPCG203003L ⁽¹⁾ 2532307	OPCT203003L ⁽¹⁾ 2532327	
200	400	102	OPCG204003L ⁽¹⁾ 2532309	OPCT204003L ⁽¹⁾ 2532329	
300	300	102	OPCG303003L ⁽¹⁾ 2532311	OPCT303003L ⁽¹⁾ 2532331	
300	400	102	OPCG304003L ⁽¹⁾ 2532313	OPCT304003L ⁽¹⁾ 2532333	
300	600	102	OPCG306003L ⁽¹⁾ 2532315	OPCT306003L ⁽¹⁾ 2532335	
400	400	102	OPCG404003L ⁽¹⁾ 2532316	OPCT404003L ⁽¹⁾ 2532336	
400	600	102	OPCG406003L ⁽¹⁾ 2532319	OPCT406003L ⁽¹⁾ 2532339	OPCG36KWH ⁽²⁾ -

⁽¹⁾ Inkl. tätning

⁽²⁾ Fönster 113 x 153 mm, inkl. locksruvar



OPCT303003L



OPCG36KWH

Tillbehör till Ensto Cubo O-, C-kapslingar

Montageplåtar och DIN-skenor

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
Montageplåtar, galvaniserat stål				
OMP2020	För 200 x 200 mm kapslingar	160 x 160 x 1.5	1	2532505
OMP2030	För 200 x 300 mm kapslingar	160 x 260 x 1.5	1	2532507
OMP2040	För 200 x 400 mm kapslingar	160 x 360 x 1.5	1	2532509
OMP3030	För 300 x 300 mm kapslingar	260 x 260 x 1.5	1	2532511
OMP3040	För 300 x 400 mm kapslingar	260 x 360 x 1.5	1	2532513
OMP3060	För 300 x 600 mm kapslingar	260 x 560 x 1.5	1	2532515
OMP4040	För 400 x 400 mm kapslingar	360 x 360 x 1.5	1	2532518
OMP4060	För 400 x 600 mm kapslingar	360 x 560 x 1.5	1	2532519
Montageplåtar för kWh-mätare, galvaniserat stål				
KWHP3040	För 300 x 400 mm kapslingar	260 x 360 x 1.5	1	-
KWHP3060	För 300 x 600 mm kapslingar	260 x 560 x 1.5	1	-
KWHP4040	För 400 x 400 mm kapslingar	360 x 360 x 1.5	1	-
KWHP4060	För 400 x 600 mm kapslingar	360 x 560 x 1.5	1	-
DIN-skenor, DIN 46277/3, galvaniserat stål				
DR35150.5	För 200 mm sida	35 x 160	1	2532535
DR35240.5	För 600 mm sida/i mitten	35 x 250	1	-
DR35250.5	För 300 mm sida	35 x 260	1	2532537
DR35340.5	För 600 mm sida/i mitten	35 x 350	1	-
DR35350.5	För 400 mm sida	35 x 360	1	2532539



OMP3040



KWHP3040

Profiler för DIN-skenor, galvaniserat stål

	Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
Höjd 14.5 mm	PRE2.14	Par, för 200 mm sida	115 x 14 x 14	1	-
	PRE3.14	Par, för 300 mm sida	215 x 14 x 14	1	-
	PRE4.14	Par, för 400 mm sida	315 x 14 x 14	1	-
	PRE75.14	Par, för 600 mm sida/i mitten	75 x 14 x 14	1	-
Höjd 32.5 mm	PRE2.32	Par, för 200 mm sida	115 x 14 x 32	1	-
	PRE3.32	Par, för 300 mm sida	215 x 14 x 32	1	-
	PRE4.32	Par, för 400 mm sida	315 x 14 x 32	1	-
	PRE75.32	Par, för 600 mm sida/i mitten	75 x 14 x 32	1	-



PRE2.14



KGH1.10

Skenstöd

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
KGH1.10	Skenstöd, set, för 10 mm x 10, 12, 20 eller 30 mm skena	266 x 78 x 18	1	-
KGH1.05	Skenstöd, set, för 5 mm x 10, 12, 15 eller 20 mm skena	266 x 78 x 18	1	-

Tillbehör till Ensto Cubo O-, C-kapslingar

Plintar för Al/Cu-skenor

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
KG81	Plint för 25-70 mm ² kabel	10 mm Al/Cu	1	-
KG83	Plint för 16-185 mm ² kabel	10 mm Al/Cu	1	-
KG85	Plint för 2 x 35 mm ² + 2 x 16 mm ² kabel	10 mm Al/Cu	1	-
KG87	Plint för 4 x 35 mm ² + 4 x 16 mm ² kabel	10 mm Al/Cu	1	-
KG80	Plint för 25-70 mm ² kabel	5 mm Al/Cu	1	-
KG82	Plint för 6-70 mm ² kabel	5 mm Al/Cu	1	-
KG84	Plint för 3 x 16 mm ² kabel	5 mm Al/Cu	1	-
KG86	Plint för 6 x 16 mm ² kabel	5 mm Al/Cu	1	-



KG85

Dragavlastningar

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
KJ8.13	300 mm sida/för 1 kabel, galvaniserat stål	265 x 65 x 85	1	2673320
KJ8.23	300 mm sida/för 2 kablar, galvaniserat stål	265 x 65 x 85	1	2673322
KJ8.14	400 mm sida/för 1 kabel, galvaniserat stål	365 x 65 x 85	1	-
KJ8.24	400 mm sida/för 2 kablar, galvaniserat stål	365 x 65 x 85	1	-



KJ8.13

Lockskruvar för Ensto Cubo O-, C-kapslingar

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
OLS42	Spår-/krysshuvudskruv, plomberbar	14 x 42	1	2532555
OLSA42.4	Skruvset, 4 spår-/krysshuvud lockskruvar OLS42	14 x 42	1	2532567
OLSA42.6	Skruvset, 6 spår-/krysshuvud lockskruvar OLS42	14 x 42	1	2532569
OLSA42.04	Skruvset, 4 spår-/krysshuvud lockskruvar OLS42 och 4 montageskruvar OMS1	14 x 42	1	2532571
OLSA42.06	Skruvset, 6 spår-/krysshuvud lockskruvar OLS42 och 8 montageskruvar OMS1	14 x 42	1	2532573
OLS42N	Spår-/krysshuvud, mörkgrå Noryl	14 x 42	1	2532575
OLS32	Spår-/krysshuvud för 600 mm modullock	14 x 32	1	2532567
PLS63	Fjäderbelastad, spår-/krysshuvud	14 x 62	1	2532568
OLSH1	Gångjärnsskriv, spår-/krysshuvud, blå, polyamid	14 x 96	1	2532570
OLWH1	Gångjärnsskriv, vinghuvud, blå, polyamid	14 x 113	1	2532576
OLW55	Vinghuvud lockskruv	14 x 55	1	2532577
OLWA55.4	Skruvset, 4 vinghuvud lockskruvar OLW55	14 x 55	1	2532579
OLWA55.6	Skruvset, 6 vinghuvud lockskruvar OLW55	14 x 55	1	2532581
OLWA55.04	Skruvset, 4 vinghuvud lockskruvar OLW55 och 4 montageskruvar OMS1	14 x 55	1	2532583
OLWA55.06	Skruvset, 6 vinghuvud lockskruvar OLW55 och 8 montageskruvar OMS1	14 x 55	1	2532585
OLT42	DIN 3-huvud lockskruv	14 x 42	1	2532587
OLTA42.4	Skruvset, 4 DIN 3-huvud lockskruvar OLT42	14 x 42	1	2532589
OLTA42.6	Skruvset, 6 DIN 3-huvud lockskruvar OLT42	14 x 42	1	2532591
OLTA42.04	Skruvset, 4 DIN 3-huvud lockskruvar OLT42 och 4 montageskruvar OMS1	14 x 42	1	2532593
OLTA42.06	Skruvset, 6 DIN 3-huvud lockskruvar OLT42 och 8 montageskruvar OMS1	14 x 42	1	2532595
OLTA42.041	Skruvset, 4 DIN 3-huvud lockskruvar OLT42 och 4 montageskruvar OMS1 + nyckel OLT42KEY	14 x 42	1	2532597
OLT42KEY	Nyckel till DIN 3-lockskruv OLT42	50 x 53 x ø22	1	2532599



Spår-/krysshuvudskruv, OLS42.



Fjäderbelastad, spår-/krysshuvud, PLS63.



Vinghuvud lockskruv, OLW55.



Gångjärnsskriv, OLSH1.

Tillbehör till Ensto Cubo O-, C-, W -kapslingar

Övriga tillbehör

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
OCS22.46	Bearbetningsschablon, transparent	300 x 400 x 6	1	-
OES1	Skruv till förhöjningsram	∅ 17 x 67	1	2532563
OESA1.04	Skruv till förhöjningsram, set med 4 st	∅17 x 67	1	-
OESA1.06	Skruv till förhöjningsram, set med 6 st	∅17 x 67	1	-
OHI1	Gångjärnspar, inkl. montageinstruktion	40 x 50 x 16.5	1	2532545
OHICP1	Gångjärnspar, inkl. 2 lockproppar	40 x 50 x 16.5	1	2532549
OFL1	Fästörön, set med 4 st	19 x 40 x 35.5	1	2532551
OEL1	Hörn hiss inkl. M5-skruv	19 x 19 x 14	1	2532553
OELA1.04	Hörn hiss, set med 4 st	19 x 19 x 14	1	2532601
OPHFPA1.04	Gångjärn, set med 2 st	-	1	-
OTS1	Gängholk till lockskruv vid montage av lock på underdelens baksida	18/30 ∅ 16	1	2532561
OTS1.04	Set, 4 gängholk till lockskruv OTS1 och 4 spår-/kruss skalle lockskruvar OLS42	17 x 30/18	1	2532603
OMS1	Montageskruv, till skenor och plåtar	5 x 10	1	2532559
OBI1	Mässingsbussning till fästpunkter	M3	1	2532557
OBI1.04	Mässingsbussning, set med 4 st	M3	1	2532605
OCP1	Täckpropp, polyeten	11 x ∅ 15/17	1	2532547
OBS15	15 mm förhöjningstapp, inkl. M5 skruv, stål	15 x 8	1	2532607
OBS15.04	15 mm förhöjningstapp, set med 4 st	15 x 8	1	2532609
OBS20	20 mm förhöjningstapp, inkl. M5 skruv, stål	20 x 8	1	2532611
OBS20.04	20 mm förhöjningstapp, set med 4 st	20 x 8	1	2532613
OBS30	30 mm förhöjningstapp, inkl. M5 skruv, stål	30 x 8	1	2532615
OBS30.04	30 mm förhöjningstapp, set med 4 st	30 x 8	1	2532617
WQL1.1	Regel, par, PC	-	1	2532618



Gångjärn, par, OHI1.



Fästörön, set, OFL1.



Hörn hiss, OEL1.



Regel, par, WQL1.1.

N/PE-skenor

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
KN15.315	För 300 mm sida, N + PE, Cu 2 x (2 x 16 / 13 x 6 mm ²)	250	1	2293064
KN16.330	För 300 mm sida, N, Cu 4 x 16 / 26 x 6 mm ²	250	1	2293065
KN17.332	För 300 mm sida, PE, Cu 4 x 16 / 28 x 6 mm ²	250	1	2293066
KN15.423	För 400 mm sida, N + PE, Cu 2 x (2 x 16 / 21 x 6 mm ²)	350	1	2993064
KN16.436	För 400 mm sida, N, Cu 4 x 16 / 32 x 6 mm ²	350	1	2993065
KN17.436	För 400 mm sida, PE, Cu 4 x 16 / 32 x 6 mm ²	350	1	2993066

Flänsar och tillbehör till Ensto Cubo C-kapslingar, sidan 47



Kabelinföring för 1 kabel, F2CE.1.



Knockout-fläns, FL21 storlek, F2252



Bult set, FL21 storlek, polyamid, F2PA30.