

# Ensto Cubo S-kapslingar IP66 och IP67

Storlekar 75 x 125 x 35 – 175 x 250 x 150 mm



## Ensto Cubo S-kapslingar i korthet:

- › Finns med släta sidor eller förpressade knockouts
- › Finns i 39 storlekar, tre underdelsdjup (25, 50 och de nya 75 mm HG versionerna) och fem olika lockhöjder
- › Lock och lockskruvar är försedda med plomberingshål
- › Har spår för kretskort i underdelen

## Produktpaketet innehåller:

- › Kapslingens underdel
- › Lock
- › Locksruvar
- › Montageskruvar

## Mer information

- › Mer information av kapslingar med Pg-knockouts se våra webbsidor
- › Allmänna kapslingstillbehör, sidorna 46-49
- › UL-listade kapslingar, sidorna 32-34
- › Måttritningar, sidorna 95-100
- › Produktkort, måttritningar och 3D-modeller hittar du på [www.ensto.se](http://www.ensto.se).

Överensstämmelse	
Polykarbonatkapslingar:	CE RoHS FI UL cUL GL CC
Standarder	
	EN 62208, UL 508A
Teknisk information	
Kapslingsklass:	IP66 och IP67
Slaghållfasthet:	PC: IK08 (-25 °C... +35 °C)
Temperaturområde:	PC: -40 °C ... +80 °C
Korttidstemperaturintervall:	PC: -40 °C... +120 °C
Brännbarhet:	PC: UL 746C 5 inch flame
UL filnummer:	E189312
UL-kategori:	NITW, NITW7
Skyddsklass (UL):	4, 4X, 12, 13, 6
Skyddsklass (cUL):	4, 4X, 12, 6
Utomhuslämplighet:	PC: UL 746C (f1) klassat material
Isolation:	Klass II
Material	
Underdel:	ABS eller glasfiberförstärkt polykarbonat
Lock:	Polykarbonat
Locksruvar:	Glasfiberförstärkt polyamid
Locktätning:	PUR (polyuretan)
Knockoutsalternativ	
Polykarbonatkapslingar:	Släta sidor, metriskas eller Pg-knockouts
Standardfärg	
Underdel:	Grå RAL 7035
Lock:	Grå RAL 7035 eller transparent



Kapslingen har spår för kretskort i underdelen.



Locket kan plomberas med en standardlockskruv.



Kapsling med ett lågt (10 mm) lock och en låg (25 mm) bas.



Kapslingen på bilden är försedd med gängjärn (DSH11), lockproppar och vingskallar till lockskruv (SLW1).

## Ensto Cubo S-kapslingar, släta sidor

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Inre djup (mm)	Underdel djup (mm)	Lock djup (mm)	Polykarbonat, grått lock, släta sidor (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat, transparent lock, släta sidor (produktkod, E-nummer)	ABS, grått lock, släta sidor (produktkod, E-nummer)	ABS transparent lock släta sidor (produktkod, E-nummer)
75	125	35	20,5	25	10	SPCP081304LG 2531900	SPCP081304LT 2531925	SABP081304LG 2531950	SABP081304LT 2531968
75	125	50	35,5	25	25	SPCP081305LG 2531901	SPCP081305LT 2531926	SABP081305LG 2531951	SABP081305LT 2531969
75	125	60	45,5	50	10	SPCP081306G 2531902	SPCP081306T 2531927	SABP081306G 2531952	SABP081306T 2531970
75	125	75	60,5	25	50	SPCP081308LG 2531903	SPCP081308LT 2531928	SABP081308LG 2531953	SABP081308LT 2531971
75	125	75	60,5	50	25	SPCP081308G 2531605	SPCP081308T 2531655	SABP081308G 2531705	SABP081308T 2531755
75	125	100	85,5	25	75	SPCP081310LG 2531904	SPCP081310LT 2531929	SABP081310LG 2531954	SABP081310LT 2531972
75	125	100	85,5	50	50	SPCP081310G 2531607	SPCP081310T 2531657	SABP081310G 2531707	SABP081310T 2531757
75	125	125	110,5	50	75	SPCP081313G 2531609	SPCP081313T 2531659	SABP081313G 2531709	SABP081313T 2531759
100	100	35	20,5	25	10	SPCP101004LG 2531905	SPCP101004LT 2531930	SABP101004LG 2531955	SABP101004LT 2531973
100	100	60	45,5	50	10	SPCP101006G 2531906	SPCP101006T 2531931	SABP101006G 2531956	SABP101006T 2531974
125	125	35	20,5	25	10	SPCP131304LG 2531907	SPCP131304LT 2531932	SABP131304LG 2531957	SABP131304LT 2531975
125	125	50	35,5	25	25	SPCP131305LG 2531908	SPCP131305LT 2531933	SABP131305LG 2531958	SABP131305LT 2531976
125	125	60	45,5	50	10	SPCP131306G 2531909	SPCP131306T 2531934	SABP131306G 2531959	SABP131306T 2531977
125	125	75	60,5	25	50	SPCP131308LG 2531910	SPCP131308LT 2531935	SABP131308LG 2531960	SABP131308LT 2531978
125	125	75	60,5	50	25	SPCP131308G 2531611	SPCP131308T 2531661	SABP131308G 2531711	SABP131308T 2531761
125	125	100	85,5	25	75	SPCP131310LG 2531911	SPCP131310LT 2531936	SABP131310LG 2531961	SABP131310LT 2531979
125	125	100	85,5	50	50	SPCP131310G 2531613	SPCP131310T 2531663	SABP131310G 2531713	SABP131310T 2531763
125	125	125	110,5	50	75	SPCP131313G 2531615	SPCP131313T 2531665	SABP131313G 2531715	SABP131313T 2531765
125	175	35	20,5	25	10	SPCP131804LG 2531912	SPCP131804LT 2531937	SABP131804LG 2531962	SABP131804LT 2531980
125	175	50	35,5	25	25	SPCP131805LG 2531913	SPCP131805LT 2531938	SABP131805LG 2531963	SABP131805LT 2531981
125	175	60	45,5	50	10	SPCP131806G 2531914	SPCP131806T 2531939	SABP131806G 2531964	SABP131806T 2531982
125	175	75	60,5	25	50	SPCP131808LG 2531915	SPCP131808LT 2531940	SABP131808LG 2531965	SABP131808LT 2531983
125	175	75	60,5	50	25	SPCP131808G 2531617	SPCP131808T 2531667	SABP131808G 2531717	SABP131808T 2531767
125	175	100	85,5	25	75	SPCP131810LG 2531916	SPCP131810LT 2531941	SABP131810LG 2531966	SABP131810LT 2531984
125	175	100	85,5	50	50	SPCP131810G 2531619	SPCP131810T 2531669	SABP131810G 2531719	SABP131810T 2531769
125	175	125	110,5	25	100	SPCP131813LG 2531917	SPCP131813LT 2531942	SABP131813LG 2531967	SABP131813LT 2531985
125	175	125	110,5	50	75	SPCP131813G 2531621	SPCP131813T 2531671	SABP131813G 2531721	SABP131813T 2531771
125	175	150	135,5	50	100	SPCP131815G 2531623	SPCP131815T 2531673	SABP131815G 2531723	SABP131815T 2531773
125	250	125	110,5	50	75	SPCP132513G 2531624	SPCP132513T 2531674	SABP132513G 2531724	SABP132513T 2531774
175	175	75	60,5	50	25	SPCP181808G 2531625	SPCP181808T 2531675	SABP181808G 2531725	SABP181808T 2531775
175	175	100	85,5	50	50	SPCP181810G 2531627	SPCP181810T 2531677	SABP181810G 2531727	SABP181810T 2531777
175	175	125	110,5	50	75	SPCP181813G 2531629	SPCP181813T 2531679	SABP181813G 2531729	SABP181813T 2531779
175	175	150	135,5	50	100	SPCP181815G 2531631	SPCP181815T 2531681	SABP181815G 2531731	SABP181815T 2531781
175	250	75	60,5	50	25	SPCP182508G 2531633	SPCP182508T 2531683	SABP182508G 2531733	SABP182508T 2531783
175	250	100	85,5	50	50	SPCP182510G 2531635	SPCP182510T 2531685	SABP182510G 2531735	SABP182510T 2531785
175	250	100	85,5	75	25	SPCP182510HG -	SPCP182510HT -	SABP182510HG -	SABP182510HT -
175	250	125	110,5	75	50	SPCP182513HG -	SPCP182513HT -	SABP182513HG -	SABP182513HT -
175	250	150	135,5	50	100	SPCP182515G 2531637	SPCP182515T 2531687	SABP182515G 2531737	SABP182515T 2531787
175	250	175	160,5	75	100	SPCP182518HG -	SPCP182518HT -	SABP182518HG -	SABP182518HT -

NYHET

NYHET



SPCP131304LG



SPCP131813G



SPCP131308T



SPCP182515T



## Ensto Cubo S-kapslingar, metriska knockouts, polykarbonat

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Inre djup (mm)	Underdel djup (mm)	Lock djup (mm)	Knockouts	Polykarbonat, grått lock metriska knockouts (produktkod, E-nummer)	Polykarbonat, transparent lock, metriska knockouts (produktkod, E-nummer)
75	125	60	45,5	50	10	2 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM081306G 2531918	SPCM081306T 2531943
75	125	75	60,5	50	25	2 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM081308G 2531005	SPCM081308T 2531055
75	125	100	85,5	50	50	2 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM081310G 2531007	SPCM081310T 2531057
75	125	125	110,5	50	75	2 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM081313G 2531009	SPCM081313T 2531059
100	100	60	45,5	50	10	2 x M16/25 + 4 x M12/20	SPCM101006G 2531919	SPCM101006T 2531944
125	125	60	45,5	50	10	4 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM131306G 2531920	SPCM131306T 2531945
125	125	75	60,5	50	25	4 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM131308G 2531011	SPCM131308T 2531061
125	125	100	85,5	50	50	4 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM131310G 2531013	SPCM131310T 2531063
125	125	125	110,5	50	75	4 x M16/25 + 6 x M12/20	SPCM131313G 2531015	SPCM131313T 2531065
125	175	60	45,5	50	10	4 x M16/25 + 8 x M12/20	SPCM131806G 2531921	SPCM131806T 2531946
125	175	75	60,5	50	25	4 x M16/25 + 8 x M12/20	SPCM131808G 2531017	SPCM131808T 2531067
125	175	100	85,5	50	50	4 x M16/25 + 8 x M12/20	SPCM131810G 2531019	SPCM131810T 2531069
125	175	125	110,5	50	75	4 x M16/25 + 8 x M12/20	SPCM131813G 2531021	SPCM131813T 2531071
125	175	150	135,5	50	100	4 x M16/25 + 8 x M12/20	SPCM131815G 2531023	SPCM131815T 2531073
125	250	125	110,5	50	75	4 x M20/25	SPCM132513G 2531024	SPCM132513T 2531066
175	175	75	60,5	50	25	4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 10 x M12/20	SPCM181808G 2531025	SPCM181808T 2531075
175	175	100	85,5	50	50	4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 10 x M12/20	SPCM181810G 2531027	SPCM181810T 2531077
175	175	125	110,5	50	75	4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 10 x M12/20	SPCM181813G 2531029	SPCM181813T 2531079
175	175	150	135,5	50	100	4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 10 x M12/20	SPCM181815G 2531031	SPCM181815T 2531081
175	250	75	60,5	50	25	4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 12 x M12/20	SPCM182508G 2531033	SPCM182508T 2531083
175	250	100	85,5	50	50	4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 12 x M12/20	SPCM182510G 2531035	SPCM182510T 2531085
175	250	100	85,5	75	25	2 x M12/M20 + 18 x M20 + 4 x M25 + 4 x M20/M32 + 4 x M32/M40	SPCM182510HG -	SPCM182510HT -
175	250	125	110,5	75	50	2 x M12/M20 + 18 x M20 + 4 x M25 + 4 x M20/M32 + 4 x M32/M40	SPCM182513HG -	SPCM182513HT -
175	250	150	135,5	50	100	4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 12 x M12/20	SPCM182515G 2531037	SPCM182515T 2531087
175	250	175	160,5	75	100	2 x M12/M20 + 18 x M20 + 4 x M25 + 4 x M20/M32 + 4 x M32/M40	SPCM182518HG -	SPCM182518HT -

## Montageplåtar och DIN-skenor

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
<b>Montageplåtar, galvaniserat stål</b>				
SMP0813	För 75 x 125 mm kapslingar	48 x 98 x 1,5	10	2531805
SMP1010	För 100 x 100 mm kapslingar	78 x 78 x 1,5	10	2531806
SMP1313	För 125 x 125 mm kapslingar	98 x 98 x 1,5	10	2531807
SMP1318	För 125 x 175 mm kapslingar	98 x 148 x 1,5	10	2531809
SMP1325	För 125 x 250 mm kapslingar	98 x 223 x 1,5	10	2531810
SMP1818	För 175 x 175 mm kapslingar	148 x 148 x 1,5	10	2531811
SMP1825	För 175 x 250 mm kapslingar	148 x 223 x 1,5	10	2531813
<b>DIN-skenor, DIN 46277/3, galvaniserat stål</b>				
DR35040.4	För 75 mm sidor	35 x 50	10	2531835
DR35070.4	För 100 mm sidor	35 x 80	10	2531836
DR35090.4	För 125 mm sidor	35 x 100	10	2531837
DR35140.4	För 175 mm sidor	35 x 150	10	2531839
DR35215.4	För 250 mm sidor	35 x 225	10	2531841



SMP0813

## Övriga tillbehör

Produktkod	Beskrivning	Mått (mm)	Förpackningsstorlek (st.)	E-nummer
DSH1	Gångjärn, par, polykarbonat	28 x 28	1	2533405
SFL1	Fästöra, set med 4 st, polykarbonat	15 x 30	1	2531855
SBI1	Mässingsbussning	M2	50	2531863
SBIA1.04	Mässingsbussning, set med 4 st	M2	1	-
SBS40	Förhöjningstapp, 40 mm, för plåtar	7 x 48	12	-
SMS1	Montageskruvar, för plåtar och skenor, stål	4 x 8	100	2531857
SCP08	Blindpropp, kort, för 25 mm lock	ø11 x 12	10	2531869
SCP10	Blindpropp, lång, för 50 mm lock	ø12 x 36,5	10	2531871
SCP1315	Blindpropp, kort, för 75 och 100 mm lock	ø11,5 x 12	10	2531873
SLS35	Lockskruv, medelstor, för 25, 75 och 100 mm lock	11 x 35	100	2531859
SLS60	Lockskruv, lång, för 50 mm lock	11 x 60	50	2531861
SLSA23.04	Skruvset, inkl. 4 korta lockskruvar för 10 mm lock och 4 montageskruvar SMS1	11 x 23	1	2531860
SLSA35.04	Skruvset, inkl. 4 medelstora lockskruvar SLS35 och 4 montageskruvar SMS1	11 x 35	1	2531865
SLSA60.04	Skruvset, inkl. 4 långa lockskruvar för 50 mm lock SLS60 och 4 montageskruvar SMS1	11 x 60	1	2531867
SLW1	Vingskalle till lockskruv, endast för 25 och 50 mm lock	11 x 17	10	2531868



Gångjärn, par, DSH1.