

CE
EN 12195-2
PRETEC
Manufactured in Sweden
Steel base for integration with PRETEC
www.pretec.se



Let's connect

Stålfundament

Gjorda för att hålla

När livslängd är viktigt

Pretec har utvecklat ett stålfundament för laddstolpar och pollare som kombinerar enkel montering, hög kvalitet och en unik livslängd.

Utmaningen med stål som är i kontakt med mark är att det sällan går att se om stålet korroderar. Miljön i marken kan ofta vara mycket aggressiv och minska livslängden avsevärt. Vi erbjuder därför marknaden våra fundament som klarar även de tuffaste miljöer.

Vår ytbehandling är testad och godkänd enligt ISO 12944-9 för korrosionsklass CX (offshore) av SINTEF.

PC-Coat™




PC-Coat™ är namnet för vår välkända ytbehandling som används inom många branscher för att ge den nödvändiga livslängden i krävande miljöer.

Den här ytbehandlingen består av:

- Varmzink enligt ISO 1461
- Zinkmanganfosfatering
- Pulverlackering enligt EN 13438




Korrosion uppstår ofta under eller i övergången mellan mark och luft. Bilden illustrerar korrosion på en varmförzinkad stolpe.




Inga svaga länkar!
Den enda aktören
med samma livs-
längd på fästmaterial

**Tillverkad och
CE-märkt
enligt EN 1090-1**

Enkel hantering!
Vikt: 8,6 kg
Höjd: 500 mm
C-C avstånd: 160 mm



Flera hundra referensprojekt
inom olika branscher i de mest
krävande miljöerna



Let's connect

Solbräcke­gatan 15, 442 45 Kungälv
+(46) 303-35 19 00 | order@pretec.se
www.pretec.se