



Publicerat: 2021-04-19

# Klädskåp Classic

Klädskåp Classic

Version	i				2
Leverantör	i				AJ Produkter AB
BVB ID	i				139208
BSAB-kod	i				
Visa	▼				X - Inredningar och utrustningar
BK04	i				
Visa	▼				11213 Förvaringsmöbler
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Inomhus
Artiklar (59 st)					
Visa	▼				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
130302	Klädskåp [CLASSIC COMBO], 300+300 mm, 1 sekt. 2 dörrar, 1900x600				
130303	Klädskåp [CLASSIC COMBO], 300+300 mm, 1 sekt. 2 dörrar, 1900x600x550, grå				
130306	Klädskåp [CLASSIC COMBO], 300+300 mm, 1 sekt. 2 dörrar, 1900x600x550, svart				
130312	Klädskåp [CLASSIC COMBO], 300+300 mm, 2 sekt., 4 dörrar, 1900x1200x550, blå				
130313	Klädskåp [CLASSIC COMBO], 300+300 mm, 2 sekt. 4 dörrar, 1900x1200x550, grå				
130316	Klädskåp [CLASSIC COMBO], 300+300 mm, 2 sekt. 4 dörrar, 1900x1200x550, svart				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	

313576	Z-skåp [Classic], 1 sektion, 2 fack, dörr i svart plåt		
313582	Z-skåp [CLASSIC], 2 sektioner, 4 fack, dörr i blå plåt		
313583	Z-skåp [CLASSIC], 2 sektioner, 4 fack, dörr i grå plåt		
313586	Z-skåp [CLASSIC], 2 sektioner, 4 fack, dörr i svart plåt		
313592	Z-skåp [CLASSIC], 3 sektioner, 6 fack, dörr i blå plåt		
313593	Z-skåp [CLASSIC], 3 sektioner, 6 fack, dörr i grå plåt		
313596	Z-skåp [CLASSIC], 3 sektioner, 6 fack, dörr i svart plåt		
313602	Z-skåp [CLASSIC], sluttande tak, 2 sektioner, 4 fack, dörr i blå plåt		
313603	Z-skåp [CLASSIC], sluttande tak, 2 sektioner, 4 fack, dörr i grå plåt		
313606	Z-skåp [CLASSIC], sluttande tak, 2 sektioner, 4 fack, dörr i svart plåt		
313612	Z-skåp [CLASSIC], sluttande tak, 3 sektioner, 6 fack, dörr i blå plåt		
313613	Z-skåp [CLASSIC], sluttande tak, 3 sektioner, 6 fack, dörr i grå plåt		
313616	Z-skåp [CLASSIC], sluttande tak, 3 sektioner, 6 fack, dörr i svart plåt		
315361	Klädsåp [Classic], 300 mm, plant tak, 1 sektion, vinröd		
315366	Klädsåp [Classic], 300 mm, plant tak, 1 sektion, svart		
315371	Klädsåp [Classic], 400 mm, plant tak, 1 sektion, vinröd		
315373	Klädsåp [Classic], 400 mm, plant tak, 1 sektion, grå		
Artikelnummer 315382	Klädsåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, GTIN	EAN	RSK-nummer

	2 sektioner, blå			
315383	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 2 sektioner, grå			
315386	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 2 sektioner, svart			
315391	Klädskåp [Classic], 400 mm, plant tak, 2 sektioner, vinröd			
315392	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, plant tak, 2 sektioner, blå			
315393	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, plant tak, 2 sektioner, grå			
315396	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, plant tak, 2 sektioner, svart			
315401	Klädskåp [Classic], 400 mm, plant tak, 3 sektioner, vinröd			
315402	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, plant tak, 3 sektioner, blå			
315403	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, plant tak, 3 sektioner, grå			
315406	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, plant tak, 3 sektioner, svart			
315411	Klädskåp [Classic], 300 mm, plant tak, 4 sektioner, vinröd			
315412	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 4 sektioner, blå			
315413	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 4 sektioner, grå			
315416	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 4 sektioner, svart			
315421	Klädskåp [Classic], 300 mm, plant tak, 3 sektioner, vinröd			
315422	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 3 sektioner, blå			
315423	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 3 sektioner, grå			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer

315426	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, plant tak, 3 sektioner, svart
335006	Klädskåp [Classic], 300 mm, sluttande tak, 1 sektion, svart
335012	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 2 sektioner, blå
335013	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 2 sektioner, grå
335016	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 2 sektioner, svart
335022	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 3 sektioner, blå
335023	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 3 sektioner, grå
335026	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 3 sektioner, svart
335032	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 4 sektioner, blå
335033	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 4 sektioner, grå
335036	Klädskåp [CLASSIC], 300 mm, sluttande tak, 4 sektioner, svart
335043	Klädskåp [Classic], 400 mm, sluttande tak, 1 sektion, grå
335052	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, sluttande tak, 2 sektioner, blå
335053	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, sluttande tak, 2 sektioner, grå
335056	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, sluttande tak, 2 sektioner, svart
335062	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, sluttande tak, 3 sektioner, blå
335063	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, sluttande tak, 3 sektioner, grå
335066	Klädskåp [CLASSIC], 400 mm, sluttande tak, 3 sektioner, svart

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st) i

[Visa](#) ▾**Övrigt bedömningsunderlag**

2021-03-08

240.53 kB

**Byggvarudeklaration**

2021-03-29

158.28 kB

**Deklaration av delkomponent**

2021-03-29

159.03 kB

**Deklaration av delkomponent**

2021-03-29

167.96 kB

**Deklaration av delkomponent**

2021-03-29

157.91 kB

## Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

[Komponent](#) [Mängd i komponent](#) [Mängd i produkt](#) [CAS](#) [EG](#) [Legering](#) [H-angivelse](#)

[Egenklassificering](#)

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	-----------------	-----	------------------------	--------------------

**Ytbehandling Corro coat MX**Ytbehandling,  
Ospecificerad








&lt;2%

Övrigt, kemikalier

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO <sub>2</sub> , C.I. Pigment White 6	0,5-1%	13463-67-7		
Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	<0,2%	7727-43-7		
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride	0,006%	552-30-7	H317 H318 H334 H335 Kandidatämne (Resp.) Kandidatämne (Övr. Miljö) Riskminskningsämne SIN	
<b>Ytbehandling Guard style D</b>				
Ytbehandling, Ospecificerad	<2%	Övrigt, kemikalier		
Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,2-0,5%	7727-43-7		
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	<0,06%	1333-86-4		
<b>Ytbehandling Reveal Style D</b>				
Ytbehandling, Ospecificerad	<2%	Övrigt, kemikalier		
Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,2-0,5%	7727-43-7		
benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, compound with 4,5-dihydro-2-phenyl-1Himidazole (1:1)	<0,1%	54553-90-1		H411
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO <sub>2</sub> , C.I. Pigment White 6	<0,06%	13463-67-7		
Zinc di(benzothiazol-2-yl) disulphide	<0,038%	155-04-4		H317 H400 H410
Stål EN 10130	96%	Övrigt, metaller		
Övrigt	1%	Övrigt		



## Bedömning Totalt Livscykel Innehåll

### + Visa bedömning på innehåll



-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Allergiframkallande, Luftvägssensibiliserande (H334):  $\leq 0,02\%$  av enskilt ämne
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317):  $\leq 0,1\%$  av enskilt ämne
-  Miljöfarligt (H400):  $\leq 2,5\%$ , av enskilt ämne/-n, om  $M=1$  (annars halt \* M-värde  $\leq 2,5\%$ )
-  Miljöfarligt (H411):  $\leq 2,5\%$ , av enskilt ämne/-n
-  Miljöfarligt (H410):  $\leq 0,25\%$ , av enskilt ämne/-n, om  $M=1$  (annars halt \* M-värde  $\leq 0,25\%$ )
-  Produkten innehåller inte nanomaterial

### + Visa bedömning på livscykelkriterier

#### 1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material





#### 2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.



#### 3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

#### 5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för  $\geq 70\%$  av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 70\%$  av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

#### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Produkt av industriellt pulverlackerad metall avsedd för inomhusbruk. Då ytbehandlingen härdat i hög temperatur avger inte slutprodukten emissioner och kriteriet bedöms som Rekommenderas.
-  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

## Andra certifieringar/märkningar:



3.0 / 3.1

**Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

**Ind 14**


BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

**2.1 / 2.2****Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

**Ind 15**

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

**2013 v.2.0****Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.