



Hurts 130

En familj rymliga, pulverlackerade stålhurtsar med ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor. Två höjder; 1100 och 1400 mm. Den 1100 mm höga hurtsen är idealisk för stående arbete, och den har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta. Ett säkerhetslås gör att bara en låda i taget kan öppnas. Standardmodellen har en sockel som gör att hurtsen enkelt kan flyttas med gaffeltruck.

- Många lådkombinationer att välja mellan
- Pulverlackerat stål, ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor
- Bredd 1300 mm, djup 715 mm och höjd 1100/1400 mm
- Lådorna kan öppnas till 100 %, max belastning per låda 75 eller 200 kg
- Den 1100 mm höga hurtsen har en förstärkt arbetsskiva med gummimatta
- Tack vare justeringsskruvar kan hurtsen placeras direkt på ojämnt underlag
- Kan flyttas med gaffeltruck
- Inredning som verktygsfack, avdelare och gummimattor finns som tillbehör

Hurts 130 (70)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådanhets ram	ESD	RAL-kod	Färgkod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61507001	Hurts 130/110, blå, 2x100, 3x150, 1x250		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	450	5	Epoxipulverat stål
61507001H	Hurts 130/110 2x100, 3x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1200	5	Epoxipulverat stål
61507002	Hurts 130/110, blå, 2x75, 3x100, 3x150		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	600	5	Epoxipulverat stål
61507002H	Hurts 130/110 2x75, 3x100, 3x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1600	5	Epoxipulverat stål
61507003	Hurts 130/110, blå, 9x100		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	675	5	Epoxipulverat stål
61507003H	Hurts 130/110 9x100 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1800	5	Epoxipulverat stål
61507004	Hurts 130/110, blå, 2x75, 2x100, 2x150, 1x250		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	525	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61507004H	Hurts 130/110 2x75, 2x100, 2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1400	5	Epoxipulverat stål
61507013	Hurts 130/110, blå,6x100, 2x150		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	600	5	Epoxipulverat stål
61507013H	Hurts 130/110 6x100, 2x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1600	5	Epoxipulverat stål
61507021	Hurts 130/110, blå,1x150, 3x250		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	300	5	Epoxipulverat stål
61507021H	Hurts 130/110 1x150, 3x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	800	5	Epoxipulverat stål
61507033	Hurts 130/110, blå,1x100, 2x150, 2x250		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	375	5	Epoxipulverat stål
61507033H	Hurts 130/110 1x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1000	5	Epoxipulverat stål
61507034	Hurts 130/110, blå,6x150		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	450	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61507034H	Hurts 130/110 6x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1200	5	Epoxipulverat stål
61507043	Hurts 130/110, blå,2x75, 3x250		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	375	5	Epoxipulverat stål
61507043H	Hurts 130/110 2x75, 3x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1000	5	Epoxipulverat stål
61507044	Hurts 130/110, blå,3x100, 4x150		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	525	5	Epoxipulverat stål
61507044H	Hurts 130/110 3x100, 4x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1400	5	Epoxipulverat stål
61507045	Hurts 130/110, blå,4x100, 2x250		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	450	5	Epoxipulverat stål
61507045H	Hurts 130/110 4x100, 2x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1200	5	Epoxipulverat stål
61507046	Hurts 130/110, blå,8x75, 2x150		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	750	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61507046H	Hurts 130/110 8x75, 2x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2000	5	Epoxipulverat stål
61507603	Hurts 130/110 utan topp	6416763071029	1330	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	675	5	Epoxipulverat stål
61507604	Hurts 130/110 utan topp	6416763071036	1330	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	525	5	Epoxipulverat stål
61507645	Hurts 130/110 utan topp		1330	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	450	5	Epoxipulverat stål
61807001	Hurts 130/140, blå,2x75, 5x100, 2x150, 1x250		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	750	5	Epoxipulverat stål
61807001H	Hurts 130/140 2x75, 5x100,2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2000	5	Epoxipulverat stål
61807002	Hurts 130/140, blå,2x75, 6x100, 3x150		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	825	5	Epoxipulverat stål
61807002H	Hurts 130/140 2x75, 6x100, 3x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2200	5	Epoxipulverat stål
61807003	Hurts 130/140, blå,4x100, 2x150, 2x250		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	600	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61807003H	Hurts 130/140 4x100, 2x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1600	5	Epoxipulverat stål
61807004	Hurts 130/140, blå,4x75, 2x100, 3x150, 1x250	6416763070596	1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	750	5	Epoxipulverat stål
61807004H	Hurts 130/140 4x75, 2x100, 3x150, 1x250 100% utdrag 200 kg	6416763070596	1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2000	5	Epoxipulverat stål
61807014	Hurts 130/140, blå,6x100, 4x150		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	750	5	Epoxipulverat stål
61807014H	Hurts 130/140 6x100, 4x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2000	5	Epoxipulverat stål
61807019	Hurts 130/140, blå,16x75		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	1200	5	Epoxipulverat stål
61807019H	Hurts 130/140 16x75 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	3200	5	Epoxipulverat stål
61807023	Hurts 130/140, blå,8x100, 1x150, 1x250		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	750	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61807023H	Hurts 130/140 8x100, 1x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2000	5	Epoxipulverat stål
61807024	Hurts 130/140, blå,12x100		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	900	5	Epoxipulverat stål
61807024H	Hurts 130/140 12x100 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2400	5	Epoxipulverat stål
61807034	Hurts 130/140, blå,8x150	6416763070602	1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	600	5	Epoxipulverat stål
61807034H	Hurts 130/140 8x150 100% utdrag 200 kg	6416763070602	1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1600	5	Epoxipulverat stål
61807037	Hurts 130/140, blå,2x75, 2x150, 3x250		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	525	5	Epoxipulverat stål
61807037H	Hurts 130/140 2x75, 2x150, 3x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1400	5	Epoxipulverat stål
61807038	Hurts 130/140, blå,2x100, 4x250		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	450	5	Epoxipulverat stål
61807038H	Hurts 130/140 2x100, 4x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1200	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61807042	Hurts 130/140, blå,1x100, 4x150, 2x250		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	525	5	Epoxipulverat stål
61807042H	Hurts 130/140 1x100, 4x150, 2x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1400	5	Epoxipulverat stål
61507020	Hurts 130/110, blå,8x75, 3x100		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	825	5	Epoxipulverat stål
61507020H	Hurts 130/110 8x75, 3x100 100% utdrag 200 kg		1330	715	1100	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2200	5	Epoxipulverat stål
61507603H	Hurts 130/100, utan topp	6416763071029	1330	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1800	5	Epoxipulverat stål
61507604H	Hurts 130/110 utan topp	6416763071036	1330	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1400	5	Epoxipulverat stål
61507645H	Hurts 130/110 utan topp		1330	715	1000	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	1200	5	Epoxipulverat stål
61807026	Hurts 130/140, blå,10x75, 3x100, 1x150		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	1050	5	Epoxipulverat stål
61807026H	Hurts 130/140 10x75, 3x100, 1x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2800	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61807028	Hurts 130/140, blå,6x75, 3x100, 3x150		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	900	5	Epoxipulverat stål
61807028H	Hurts 130/140 6x75, 3x100, 3x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2400	5	Epoxipulverat stål
61807031	Hurts 130/140, blå,9x100, 2x150		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	825	5	Epoxipulverat stål
61807031H	Hurts 130/140 9x100, 2x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2200	5	Epoxipulverat stål
61807035	Hurts 130/140, blå,8x75, 6x100		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	1050	5	Epoxipulverat stål
61807035H	Hurts 130/140 8x75, 6x100 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2800	5	Epoxipulverat stål
61807036	Hurts 130/140, blå,6x75, 2x100, 2x150, 1x250		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	825	5	Epoxipulverat stål
61807036H	Hurts 130/140 6x75, 2x100, 2x150, 1x250 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2200	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffel truck	Lådan hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans öppning	Lådans max last kg	Lådanhets max last kg	Garanti (år)	Ram material
61807039	Hurts 130/140, blå,12x75, 2x150		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	1050	5	Epoxipulverat stål
61807039H	Hurts 130/140 12x75, 2x150 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	2800	5	Epoxipulverat stål
61807040	Hurts 130/140, blå,12x75, 3x100		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	75	1125	5	Epoxipulverat stål
61807040H	Hurts 130/140 100% utdrag 200 kg		1330	715	1400	Ja	Socket	Nej	RAL5007	Blå	100	200	3000	5	Epoxipulverat stål

Tillbehör för Hurts 130

Lådinredning