



Hurts 45

En mångsidig, låsbar, ljusgrå (RAL 7035) hurts med hjul eller sockel – standardmodellen kan monteras under en arbetsskiva. Stommen finns i två olika höjder, och det finns många lådkombinationer att välja mellan. Hurtsar med hjul fungerar som verktygsvagnar och extra arbetsytor. Det finns också en skåpversion med justerbar hylla. De flesta modellerna är ESD-skyddade, vilket gör dem lämpliga för användning i EPA-områden.

- Över 100 lådkombinationer att välja mellan
- En 450 mm bred hurts tillverkad av pulverlackerat (ljusgrå, RAL 7035) stål
- Finns i två olika höjder
- Lådorna öppnas och stängs mjukt och smidigt tack vare teleskopiska glidskenor
- Centrallås ser till att alla lådor låses samtidigt
- Max belastning 60 kg för lådor som kan öppnas till 100 %
- Total bärkraft för hurts med hjul 150 kg
- Standardskåpet har en bottenhylla och en höjjusterbar hylla med maximal bärkraft på 50 kg
- För modeller som monteras under arbetsskivan krävs en monteringsatts som beställs separat

Hurts 45 (76)

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans ram	ESD	RAL-kod	Färgkod	Lådans max last kg	Lämplig för produktfamilj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan-ti (år)	Ram material
60349001	Hurts 45/14-1	6416763071289	450	520	140		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60449001	Hurts 45/26-1	6416763071296	450	520	260		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649103	Hurts 45/56, ESD grå, Kombination 3	6416763071302	450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649302	Hurts 45/56, ESD grå, 2x100, 2x150, hjul	6416763075706	450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garanti (år)	Ram material
60649303	Hurts 45/56, ESD grå,3x100, 1x200 , hjul	6416763071319	450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60641303	Drawer unit 45/56-3, castors	6416763082629	450	520	700	Nej	Hjul	Nej	RAL7035	Ljusgrå	150		100	60	5	Epoxipulverat stål
60649101	Hurts 45/56, ESD grå,Kombination 1		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649102	Hurts 45/56, ESD grå,Kombination 2		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649104	Hurts 45/56, ESD grå,1x100, 2x200		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60649105	Hurts 45/56, ESD grå,Dörr höger		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649106	Hurts 45/56, ESD grå,Dörr vänster		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649107	Hurts 45/56, ESD grå,Kombination 7		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649108	Hurts 45/56, ESD grå,Right door / lock		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649109	Hurts 45/56, ESD grå,Left door / lock		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60649110	Hurts 45/56, ESD grå,2x100, 1x300		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649111	Hurts 45/56, ESD grå,1x200, 1x300		450	520	560		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649201	Hurts 45/56, ESD grå,5x100, sockel		450	520	660		Sockel	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649202	Hurts 45/56, ESD grå,2x100, 2x150, sockel		450	520	660		Sockel	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649203	Hurts 45/56, ESD grå,3x100,1x200, sockel		450	520	660		Sockel	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60649204	Hurts 45/56, ESD grå,1x100, 2x200, sockel		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649205	Hurts 45/56, ESD grå,Dörr höger, sockel		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649206	Hurts 45/56, ESD grå,Dörr höger, sockel		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649207	Hurts 45/56, ESD grå,2x150, 1x200 , sockel		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649208	Hurts 45/56, ESD grå,Door right/lock, base		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garanti (år)	Ram material
60649209	Hurts 45/56, ESD grå,Door left/lock, base		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649210	Hurts 45/56, ESD grå,2x100, 1x300, base		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649211	Hurts 45/56, ESD grå,1x200, 1x300, base		450	520	660		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649301	Hurts 45/56, ESD grå,5x100, hjul		450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649304	Hurts 45/56, ESD grå,1x100, 2x200, hjul		450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60649305	Hurts 45/56, ESD grå,Dörr höger, hjul		450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649306	Hurts 45/56, ESD grå,Dörr vänster, hjul		450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649307	Hurts 45/56, ESD grå,2x150, 1x200 , hjul		450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60649308	Hurts 45/56, ESD grå,Door right/lock, wheels		450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål
60649309	Hurts 45/56, ESD grå,Door left/lock, wheels		450	520	700		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	50	50	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60741304	Hurts 45/66, grå,4x150, hjul		450	520	700		Hjul	Nej	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749101	Hurts 45/66, ESD grå,6x100		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749102	Hurts 45/66, ESD grå,3x100, 2x150		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749103	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, 2x150, 1x200		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749104	Hurts 45/66, ESD grå,4x150		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garanti (år)	Ram material
60749105	Hurts 45/66, ESD grå,4x100, 1x200		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749106	Hurts 45/66, ESD grå,2x100, 2x200		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749107	Hurts 45/66, ESD grå,3x200		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749108	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, Dörr höger		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749109	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, Dörr vänster		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60749110	Hurts 45/66, ESD grå, 1x100 / dörr Höger lås		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749111	Hurts 45/66, ESD grå, 1x100 / dörr Vänster lås		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749112	Hurts 45/66, ESD grå, 3x100, 1x300		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749113	Hurts 45/66, ESD grå, 2x150, 1x300		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749114	Hurts 45/66, ESD grå, 1x100, 1x200, 1x300		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60749115	Hurts 45/66, ESD grå,2x300		450	520	660		Standard	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749201	Hurts 45/66, ESD grå,6x100, sockel		450	520	760		Sockel	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749202	Hurts 45/66, ESD grå,3x100, 2x150, sockel		450	520	760		Sockel	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749203	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, 2x150, 1x200, sockel		450	520	760		Sockel	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749204	Hurts 45/66, ESD grå,4x150, sockel		450	520	760		Sockel	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60749205	Hurts 45/66, ESD grå,4x100, 1x200, sockel		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749206	Hurts 45/66, ESD grå,2x100, 2x200, sockel		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749207	Hurts 45/66, ESD grå,3x200, sockel		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749208	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, Dörr höger, sockel		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749209	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, Dörr vänster, sockel		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord , WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60749210	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, door right/lock, base		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749211	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, Left door/lock, base		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749212	Hurts 45/66, ESD grå,3x100 1x300 base		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749213	Hurts 45/66, ESD grå,2x150, 1x300, base		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749214	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, 1x200, 1x300, base		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garan ti (år)	Ram material
60749215	Hurts 45/66, ESD grå,2x300, base		450	520	760		Socket	Ja	RAL7035	Ljusgrå	0	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749301	Hurts 45/66, ESD grå,6x100, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749302	Hurts 45/66, ESD grå,3x100, 2x150, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749303	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, 2x150, 1x200, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749304	Hurts 45/66, ESD grå,4x150, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garanti (år)	Ram material
60749305	Hurts 45/66, ESD grå,4x100, 1x200, hjul	6416763075720	450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749306	Hurts 45/66, ESD grå,2x100, 2x200, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749307	Hurts 45/66, ESD grå,3x200, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749308	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, Dörr höger, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749309	Hurts 45/66, ESD grå,1x100, Dörr vänster, hjul		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Kod	Produkt	EAN-kod	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Flyttas med gaffeltruck	Lådans hets ram	ESD	RAL-kod	Färg kod	Lådans hets max last kg	Lämplig för produkt familj	Lådans öppning	Lådans max last kg	Garanti (år)	Ram material
60749310	Hurts 45/66, ESD grå, 1x100, door right/lock, wheels		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål
60749311	Hurts 45/66, ESD grå, 1x100, door left/lock, wheels		450	520	800		Hjul	Ja	RAL7035	Ljusgrå	150	Concept arbetsbord, TP arbetsbord, TPB packbord, TPH arbetsbord, WB arbetsbord, Workshop arbetsbord	100	60	5	Epoxipulverat stål

Tillbehör för Hurts 45

Lådinredning
Monteringsatts hurts