



## Hurts 55

En mångsidig, 550 mm bred hurts tillverkad av pulverlackerat stål, med maximal bärkraft per låda 40 eller 80 kg. Stommen finns i tre olika höjder, och det finns många lådkombinationer att välja mellan. Hurtsen kan monteras under en arbetsskiva, på en sockel för att fungera som ben på ett arbetsbord eller på hjul för att lätt kunna flyttas omkring. Ett säkerhetslås gör att bara en låda i taget kan öppnas.

- Många lådkombinationer att välja mellan
- Pulverlackerat stål, ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5007) lådor
- De 50 mm höga lådorna kan öppnas 100 %, max belastning 40 kg
- Övriga lådor kan öppnas till 85 %, max belastning 80 kg
- Det finns också en skåpversion; hyllor kan beställas separat
- Max belastning för hurts med hjul 300 kg; 2 fasta länkhjul och 2 med broms (diameter 100). Versionen med länkhjul har handtag och en gummimatta upptill.
- Som tillbehör finns flera olika lådinsatser för att hålla ordning på småföremål, och gummimattor till lådorna

## Hurts 55 (71)

| Kod      | Produkt   | Bredd mm | EAN-kod       | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffeltruck | Lådanhets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod                 | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådanhets max last kg | Garanti (år) | Ram material       |
|----------|---|----------|---------------|---------|---------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|-----|--------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 61007001 | Hurts 55/13, blå,1x100                          | 550      | 6416763070466 | 715     | 130     | 460           | 612          | Nej                     | Hanging       | Nej | 85           | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 80                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61107001 | Hurts 55/37, blå,1x50, 1x100, 1x150             | 550      | 6416763070473 | 715     | 370     |               |              | Nej                     | Hanging       | Nej |              | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 200                   | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207204 | Hurts 55/66, blå,2x50, 1x100, 1x150, 1x250, soc | 550      | 6416763070497 | 715     | 800     |               |              | Nej                     | Socket        | Nej |              | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 320                   | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207304 | Hurts 55/66, blå,2x50, 1x100, 1x150, 1x250, hju | 550      | 6416763070510 | 715     | 795     |               |              | Nej                     | Hjul          | Nej |              | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 300                   | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61107002 | Hurts 55/37, blå,3x100                          | 550      |               | 715     | 370     |               |              | Nej                     | Hanging       | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 240                   | 5            | Epoxipulverat stål |

| Kod      | Produkt                             | Bredd mm | EAN-kod       | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garanti (år) | Ram material       |
|----------|-------------------------------------|----------|---------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 61107003 | Hurts 55/37, blå,2x150              | 550      | 6416763070480 | 715     | 370     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 160                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61107004 | Hurts 55/37, blå,3x50, 1x150        | 550      |               | 715     | 370     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 200                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61107005 | Hurts 55/37, blå,1x50, 1x250        | 550      |               | 715     | 370     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 120                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61107006 | Hurts 55/37, blå,2x50, 2x100        | 550      |               | 715     | 370     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 240                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61107007 | Hurts 55/37, blå,6x50               | 550      |               | 715     | 370     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 40                 | 100            | 240                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207101 | Hurts 55/66, blå,3x50, 3x100, 1x150 | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 440                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207102 | Hurts 55/66, blå,2x50, 2x100, 2x150 | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 400                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207103 | Hurts 55/66, blå,1x50, 4x100, 1x150 | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 440                    | 5            | Epoxipulverat stål |

| Kod      | Produkt                                    | Bredd mm | EAN-kod       | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod                 | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garanti (år) | Ram material       |
|----------|--|----------|---------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 61207104 | Hurts 55/66, blå,2x50, 1x100, 1x150, 1x250 | 550      | 6416763084463 | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 320                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207105 | Hurts 55/66, blå,1x50, 3x100, 1x250        | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 360                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207106 | Hurts 55/66, blå,Dörr höger                | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 |                | 80                     | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207107 | Hurts 55/66, blå,Dörr vänster              | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 |                | 80                     | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207108 | Hurts 55/66, blå,3x100, 2x150              | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 400                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207109 | Hurts 55/66, blå,2x100, 1x150, 1x250       | 550      | 6416763084470 | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 320                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207110 | Hurts 55/66, blå,2x50, 5x100               | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 480                    | 5            | Epoxipulverat stål |

| Kod      | Produkt                             | Bredd mm | EAN-kod | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garanti (år) | Ram material       |
|----------|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 61207111 | Hurts 55/66, blå,1x100, 2x250       | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 240                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207113 | Hurts 55/66, blå,4x50, 1x100, 2x150 | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 400                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207114 | Hurts 55/66, blå,4x150              | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 320                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207115 | Hurts 55/66, blå,6x100              | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 480                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207116 | Hurts 55/66, blå,1x50, 2x150, 1x250 | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 280                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207117 | Hurts 55/66, blå,12x50              | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 40                 | 100            | 480                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207118 | Hurts 55/66, blå,5x50,1x100,1x250   | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 360                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207119 | Hurts 55/66, blå,6x50, 3x100        | 550      |         | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 480                    | 5            | Epoxipulverat stål |

| Kod      | Produkt                                     | Bredd mm | EAN-kod       | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garanti (år) | Ram material       |
|----------|---|----------|---------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 61207120 | Hurts 55/66, blå,8x50, 2x100                | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 480                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207121 | Hurts 55/66, blå,2x50, 2x250                | 550      |               | 715     | 660     |               |              | Nej                      | Hanging        | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 240                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207201 | Hurts 55/66, blå,3x50, 3x100, 1x150, sockel | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Sockel         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 440                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207202 | Hurts 55/66, blå,2x50, 2x100, 2x150, sockel | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Sockel         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 400                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207203 | Hurts 55/66, blå,1x50, 4x100, 1x150, sockel | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Sockel         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 440                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207205 | Hurts 55/66, blå,1x50, 3x100, 1x250, sockel | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Sockel         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 360                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207206 | Hurts 55/66, blå,Dörr höger, sockel         | 550      | 6416763076024 | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Sockel         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 |                | 80                     | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207207 | Hurts 55/66, blå,Dörr vänster, sockel       | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Sockel         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 |                | 80                     | 5            | Epoxipulverat stål |

| Kod      | Produkt                                      | Bredd mm | EAN-kod       | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod                 | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garan ti (år) | Ram material       |
|----------|--|----------|---------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 61207208 | Hurts 55/66, blå,3x100, 2x150, sockel        | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 400                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207209 | Hurts 55/66, blå,2x100, 1x150, 1x250, sockel | 550      | 6416763070503 | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 320                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207210 | Hurts 55/66, blå,2x50, 5x100, sockel         | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 480                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207211 | Hurts 55/66, blå,1x100, 2x250, sockel        | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 240                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207213 | Hurts 55/66, blå,4x50, 1x100, 2x150, sockel  | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 400                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207214 | Hurts 55/66, blå,4x150, sockel               | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 320                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207215 | Hurts 55/66, blå,6x100, sockel               | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 480                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207216 | Hurts 55/66, blå,1x50, 2x150, 1x250, sockel  | 550      |               | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 280                    | 5             | Epoxipulverat stål |

| Kod      | Produkt                                   | Bredd mm | EAN-kod | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garan ti (år) | Ram material       |
|----------|---|----------|---------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 61207217 | Hurts 55/66, blå,12x50, sockel            | 550      |         | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 40                 | 100            | 480                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207218 | Hurts 55/66, blå,5x50,1x100,1x250, sockel | 550      |         | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 360                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207219 | Hurts 55/66, blå,6x50, 3x100, sockel      | 550      |         | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 480                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207220 | Hurts 55/66, blå,8x50, 2x100, sockel      | 550      |         | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 480                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207221 | Hurts 55/66, blå,2x50, 2x250, sockel      | 550      |         | 715     | 800     |               |              | Nej                      | Socket         | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 240                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207301 | Hurts 55/66, blå,3x50, 3x100, 1x150, hjul | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207302 | Hurts 55/66, blå,2x50, 2x100, 2x150, hjul | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207303 | Hurts 55/66, blå,1x50, 4x100, 1x150, hjul | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |



| Kod      | Produkt                                    | Bredd mm | EAN-kod       | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod                 | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garan ti (år) | Ram material       |
|----------|--|----------|---------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 61207305 | Hurts 55/66, blå,1x50, 3x100, 1x250, hjul  | 550      |               | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207306 | Hurts 55/66, blå,Dörr höger, hjul          | 550      |               | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 |                | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207307 | Hurts 55/66, blå,Dörr vänster, hjul        | 550      |               | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 |                | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207308 | Hurts 55/66, blå,3x100, 2x150, hjul        | 550      |               | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207309 | Hurts 55/66, blå,2x100, 1x150, 1x250, hjul | 550      | 6416763070527 | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Frame grey drawers blue | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207310 | Hurts 55/66, blå,2x50, 5x100, hjul         | 550      |               | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207311 | Hurts 55/66, blå,1x100, 2x250, hjul        | 550      |               | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| 61207313 | Hurts 55/66, blå,4x50, 1x100, 2x150, hjul  | 550      |               | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå                     | 80                 | 85             | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |

| Kod      | Produkt                                   | Bredd mm | EAN-kod | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garanti (år) | Ram material       |
|----------|---|----------|---------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 61207314 | Hurts 55/66, blå,4x150, hjul              | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207315 | Hurts 55/66, blå,6x100, hjul              | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207316 | Hurts 55/66, blå,1x50, 2x150, 1x250, hjul | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207317 | Hurts 55/66, blå,12x50, hjul              | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 40                 | 100            | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207318 | Hurts 55/66, blå,5x50,1x100,1x250, hjul   | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207319 | Hurts 55/66, blå,6x50, 3x100, hjul        | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207320 | Hurts 55/66, blå,8x50, 2x100, hjul        | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |
| 61207321 | Hurts 55/66, blå,2x50, 2x250, hjul        | 550      |         | 715     | 795     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 | 85             | 300                    | 5            | Epoxipulverat stål |

| Kod        | Produkt                | Bredd mm | EAN-kod | Djup mm | Höjd mm | Inre bredd mm | Inre djup mm | Flyttas med gaffel truck | Lådan hets ram | ESD | Inre höjd mm | RAL-kod | Färgkod | Lådans max last kg | Lådans öppning | Lådan hets max last kg | Garan ti (år) | Ram material       |
|------------|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| C61207901P | Hurts 55 kombination 1 | 550      |         | 715     | 1165    |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 |                | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| C61207902P | Hurts 55 kombination 2 | 550      |         | 715     | 1165    |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 |                | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |
| C61207903P | Hurts 55 kombination 3 | 1200     |         | 750     | 835     |               |              | Nej                      | Hjul           | Nej |              | RAL5007 | Blå     | 80                 |                | 300                    | 5             | Epoxipulverat stål |

## Tillbehör för Hurts 55

Lådinredning