

Brandskyddsfärg Protega Novatherm 1FR/ Protega Top 1FR ECO

Innehavare/Utfärdat för

Protega AB

Verkstadsgatan 6B, 231 66 Trelleborg, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556326-7987

Tel: 0410-567 80, E-post: info@protega.se, Hemsida: www.protega.se

Produktbeskrivning

Protega Brandskyddsfärg, färgsystem bestående av brandskyddsfärg Protega Novatherm 1FR och Protega Top 1FR ECO. Färgmängd (våt vikt), Protega Novatherm 1FR, 300 g/m² och 60 g/m², Protega Top 1FR ECO. Färgsystem för målning på träbaserade underlag med minsta tjocklek 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ samt underlag motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³.

Avsedd användning

Målning av väggar och tak inomhus i byggnader.

Handelsnamn

Protega Novatherm 1FR/Protega Top 1FR ECO

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1

5:521, 5:522 och 5:523

Tillhörande handlingar

Protega, produktdatablad för Protega Novatherm 1FR, daterat 2021.05.

Protega, produktdatablad för Protega Top 1FR ECO, daterat 2021.05.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0677, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Protega AB, Trelleborg

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Protega AB, Trelleborg

ex. Protega Novatherm 1FR

nr/datum

0086/99

B-s1, d0



1002

RISE

Bedömningsunderlag

Provningsrapport 5P08305 och klassifikationsrapport PX08305-1rev1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-05-09.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander