




# Lättdurk O2

## Stål 240 YP

ø9 mm uppressade och ø5 mm nedpressade hål ger en jämn och ogenomskinlig durk. Profilen får därför ett högt styrke/viktförhållande. Används inom alla olika grenar av industri och bostadsbyggande, där det ställs krav på halksäkerhet och vikt.



### Specifikationer

Halksäkerhet	R13 enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	20-25 %
Uppressade hål	9 mm
Dräneringshål	5 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 100 x 100 mm enligt EN ISO 14122
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

### Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Balkonger

## Featured cases

Backstage ² Upkot student flats

## Accessories

Klammer, Underdel Uni ø8

Klammer, Underdel O2

Klammer, Underdel UNI ø6

## Related products

Panel O2

Klammer, Underdel Uni ø8

Klammer, Underdel O2

Steg ACHIL O2

Steg ACHIL VISUAL O2

Steg BUILD VISUAL O2

Klammer, Underdel UNI ø6

## Standardmått



Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
400	1000	33	2	Varmförzinkad	F000010101
500	500	33	2	Varmförzinkad	F000020101
500	1000	33	2	Varmförzinkad	F000030101
500	1500	33	2	Varmförzinkad	F000040101
600	500	33	2	Varmförzinkad	F000050101
600	1000	33	2	Varmförzinkad	F000060101
600	1500	33	2	Varmförzinkad	F000070101
700	500	33	2	Varmförzinkad	F000080101
700	1000	33	2	Varmförzinkad	F000090101
700	1500	33	2	Varmförzinkad	F000100101
750	1500	33	2	Varmförzinkad	F000110101
800	500	33	2	Varmförzinkad	F000120101
800	1000	33	2	Varmförzinkad	F000130101
800	1500	33	2	Varmförzinkad	F000140101
900	1000	33	2	Varmförzinkad	F000150101
900	1500	33	2	Varmförzinkad	F000160101
1000	500	33	2	Varmförzinkad	F000170101
1000	600	33	2	Varmförzinkad	F000180101
1000	1000	33	2	Varmförzinkad	F000190101
1000	1500	33	2	Varmförzinkad	F000200101
1200	1000	33	2	Varmförzinkad	F000210101
1200	1500	33	2	Varmförzinkad	F000220101
1500	1000	33	2	Varmförzinkad	F000500101

## Other materials available

Rostfritt stål

Aluminium 3005-16 H66





**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O2