


REKLAMBÄRARE



# Scroller





### Beskrivning

Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek 230mm, väggmonterad tjocklek 200mm. Topphängda dörrar. Öppning med 3-kants nyckel från sidan. Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-kulör. Limmat glas med screentryckt passepartout eller dörrar med synlig aluminiumram.

### Glas

5mm härdat glas.

### Affisch

Euro-size 1185x1750mm.

### Belysning

4x58W Lysrör Signette

### Elanslutning


Personskyddsautomat 10A 30mA  
5-polig plint för anslutning av inkommande kabel max 2,5mm<sup>2</sup>.

### Scroller enhet

Kontakta din säljare för mer information.

### Montage

Passar för montage i alla väderskydd samt för fristående montage.

**Beskrivning**

Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek 230mm, väggmonterad tjocklek 200mm. Topphängda dörrar. Öppning med 3-kants nyckel från sidan. Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-kulör. Limmat glas med screentryckt passepartout eller dörrar med synlig aluminiumram.

**Glas**

5mm härdat glas.

**Affisch**

Euro-size 1185x1750mm.

**Belysning**

4x58W Lysrör Signette

**Elanslutning**

Personskyddsautomat 10A 30mA  
5-polig plint för anslutning av inkommande kabel max 2,5mm<sup>2</sup>.

**Scroller enhet**

Kontakta din säljare för mer information.

**Montage**

Passar för montage i alla väderskydd samt för fristående montage.



Härmed intygas att:

## Team Tejbrant AB

556218-9497

Täby

samt certifierade verksamheter enligt bilaga

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt  
FR2000 utgåva 2017.

Verksamhetsbeskrivning:  
Design och produktion av gatumöbler samt  
produkter för fastighetsmiljö.

Certifikatet är giltigt förutsatt att FR2000:s  
certifieringsbestämmelser följs.

Jönköping 2018-12-07

Carina Björsell  
På uppdrag av FR2000

Certifikat nr FR0749  
Giltigt f.o.m. 2020-11-30

Side1 (2)  
Ursprungscertifikat utfärdat: 2019-11-02