

A modern interior space featuring a glass elevator with a light wood frame on the left. In the background, there is a kitchen with dark blue cabinets and a light wood countertop. A wooden island is in the foreground on the right. A balcony with a glass railing and a potted plant is visible above the kitchen. The floor is dark wood. A black bag and a pair of white shoes are on the floor near the island.

INTUITIV HISSDESIGN
CIBES AIR® VILLAHISS

Cibes



MÖT VÅRA DESIGNERS

Våra industridesigners Ida Eriksson och Gustav Berg har i nära samarbete med vår FoU-avdelning skapat en ny och innovativ hissdesign. "Vår roll som designers är att bygga en bro mellan teknik och användbarhet och att skapa vackra och hållbara hissar, med en intuitiv design."

Ida & Gustav

Cibes Air har en tidlös och intuitiv design och erbjuder dig ett ännu större urval av färger och material för att smälta in perfekt med den unika stilen och karaktären i ditt hem.





*"Ditt hem skall berätta vem du
är och samla allt som du älskar."*

Nathan Berkus

Schakt och dörrar i RAL 7021, plattformens frontpanel i RAL 7021, plattformens bakpanel i Quartz 2, handledare och topplista i naturfärgat, anodiserat aluminium, säkerhetsgolv Altro Contrax Black.

BORTA BRA MEN HEMMA BÄST

Ditt hem är en vacker, personlig och välkomnande plats för alla du tycker om. Du har skapat din färgpalett, valt ut dina möbler och hittat den perfekta placeringen för all dina konstverk. Så varför inte erbjuda dig själv lyxen att nå alla våningar i ditt hem med en enkel knapptryckning?





Schakt och dörrar i Anodic Sapphire, plattformens frontpanel i DecoLegno® HM07 Nero, plattformens bakpanel i bambu, handledare och topplist i RAL 7021, kundanpassat kakelgolv.

"Trädets virke är också dess memoarer."

Anne Hope Jahren

TIDLÖSA TRÄMATERIAL

Trä har använts av oss människor sedan tidernas begynnelse och har en näst intill magisk förmåga att få oss att känna oss som hemma. Trämateriäl fyller rummet med naturlig harmoni och få saker är lika lugnande för sinnet och själen som känslan av silkeslent trä mot din handflata.





Schakt och dörrar i RAL 9016, plattformens frontpanel i RAL 9016, plattformens bakpanel i ljusblått linne, handledare och topplista i naturfärgat, anodiserat aluminium, kundanpassat laminatgolv.

TYGER FRÅN NATUREN

Naturfibrer som linne och ull, blir aldrig omoderna, men bara du kan bestämma vad som är rätt för just ditt hem. Linnets struktur ger rummet en sofistikerad elegans medans ullens fylliga textur skapar en varm och välkomnande känsla.



"Människor får aldrig nog av den visuella och taktila prakten hos tyger."

Suzanne Tick


MAGNIFIK METALL

Slitstarka material som stål och aluminium utstrålar en tidlös elegans. Tack vare de rena linjerna, den släta ytan och det stora urvalet av färger, är det enkelt för dessa klassiska material att smälta in med de flesta inredningsstilar, oavsett om du föredrar en minimalistisk, eklektisk eller traditionell design.



"Enkelhet är själen i modern elegans."

Bill Blass



Schakt och dörrar i RAL 9005, plattformens frontpanel i RAL 9005, plattformens bakpanel i Mineral Quartz 2, handledare och topplist i naturfärgat, anodiserat aluminium, säkerhetsgolv Forbo Surestep Rustic Oak.



RYMS PÅ MINIMAL YTA

En av de största fördelarna med våra villahissar är den utrymmeseffektiva designen. Passagerarplattformens utformning utgör nästan 70% av hissens byggmått och den kompakta konstruktionen gör det möjligt att montera hissen i väldigt små och smala utrymmen.

Schakt och dörrar i February 4, plattformens frontpanel i RAL 1007, plattformens bakpanel i grå ull, handledare och topplista i RAL 9005, säkerhetsgolv Forbo Surestep Natural Oak.

ETT HEM FÖR LIVET

Att skapa ett hem för livet handlar såklart mycket om inredning, men det krävs mer än vackra konstverk och möbler. Ett hem för livet skall inte bara bara vara en bekväm och välkomnande plats för familj och vänner just nu, men även trygga din komfort inför framtiden.



"Ditt hem skall spegla hur du vill leva just nu och under nästa fasen i ditt liv."

Martha Stewart

Schakt och dörrar i February 4, plattformens frontpanel i February 4, plattformens bakpanel i grå ull, handledare och topplista i naturfärgat, anodiserat aluminium, kundanpassat laminatgolv.



Schakt och dörrar i RAL 9016, plattformens frontpanel i RAL 9016, plattformens bakpanel i RAL 9005, handledare och topplista i naturfärgat, anodiserat aluminium, säkerhetsgolv Altro Contrax Black.

HÖJER VÄRDET PÅ DITT HEM


När du väl har en hiss i hemmet är det svårt att föreställa sig livet utan den. En hiss underlättar dina vardagssysslor, som dammsugning och tvätt men öppnar också upp ditt hem för alla du tycker om, oavsett ålder och fysisk förmåga. Dessutom framtidsäkrar du ditt hem inför äldre dagar och höjer fastighetsvärdet.





LUFTIG HISSDESIGN

Glas uppskattas av arkitekter på grund av dess unika förmåga att förstärka känslan av ljus och rymd i alla rum. Schaktet på våra plattformshissar kan glasas på alla fyra sidor för att du skall kunna njuta av det naturliga ljuset och de vackra vyerna i ditt hem.

- 
- ✓ Alla glaselement i Cibes hissar levereras i laminerat och härdat säkerhetsglas av högsta kvalitet i enlighet med europastandard EN 14449 och EN 12150.

Schakt och dörrar i Oxide 3, plattformens frontpanel i Oxide 3, plattformens bakpanel i grå ull, handledare och topplist i naturfärgat, anodiserat aluminium, säkerhetsgolv Forbo Surestep Material Quartz Stone.



Innovativa säkerhetsfunktioner

Medan de flesta andra plattformshissar har stora och klumpiga knappar för nödstopp- och larm, har dessa viktiga säkerhetsfunktioner en mycket elegantare och diskretare formgivning i Cibes Airs design.

Ergonomisk handledare

Handledaren på Cibes Air har en unik, intuitiv design. Du lutar din hand mot destinationsknappen för att resa och lättar på trycket för att stanna. Den genialiska designen drar fördel av din naturliga instinkt att luta dig mot handledaren, vilket erbjuder dig och din familj bekväma hissresor.

Klämlister

Den övre klämlisten är placerad strax bakom plattformens överkant och stoppar hissen vid minsta beröring.

Tramplisterna som ramar in plattformsgolvet stoppar hissen vid minsta beröring och finns i valfri RAL- eller premiumfärg och kan dessutom utrustas med programmerbar LED-belysning. Tramplisten är en viktig del av den övergripande hissdesignen.



Tramplist med LED-belysning



Tramplist i standardutförande


Display

Hissdisplayen har en 7 "skärm med en stor och tydlig våningsvisare. Displayen är täckt med semitransparent spegelglas för att skapa ett elegant och futuristiskt utseende.



DecoLegno®

Det här unika materialet har en matt, sammetslen yta som är mjuk vid beröring. DecoLegno® är ett slitstarkt material, som är reptåligt, lätt att rengöra och står emot fingeravtryck. Tillgängligt som tillval för frontpanelen i vit, svart eller beige kulör.



HM00 Piombo Total White




HM01 Piombo Beige



HM07 Piombo Nero

Schakt och dörrar i Oxide 6, plattformens frontpanel i Oxide 6, plattformens bakpanel i grå ull, handledare och topplista i RAL 9005, kundanpassat laminatgolv.



DIN INKÖPSGUIDE STEG FÖR STEG

Utforska dina behov

Att förstå hur du vill att hissen ska passa in i ditt hem och vardag är det första steget mot att hitta den perfekta hisslösningen. Vi hjälper dig steg för steg, genom hela processen.

Professionell rådgivning

Du kan alltid boka gratis rådgivning med Cibes. Din Cibesäljare kommer att ge dig råd om vilken hissdesign som passar bäst för dig och ditt hem och vara din kontaktperson genom hela projektet.

Designa din hiss

Föredrar du en neutral, färgstark eller dov färgpalett? Ett hisschakt i stål, glas eller en kombination av båda? Vill du kanske att hissgolvet ska matcha de andra golven i huset? Vi ger dig fullständig frihet att skapa en hissdesign som passar in i ditt hem och din livsstil.

Beställning & offert

Du kommer att få offert och hissritningar av din säljare. Priset varierar beroende på designval, plattformsmodell och antal våningsplan. Så snart du har godkänt hisspecifikationen och ritningarna kommer din säljare att beställa hissen från vår fabrik.

Leverans & montage

Cibes tar hand om all logistik, det enda du och din säljare behöver göra är att komma överens om ett datum för montage. Samtliga hissar tillverkas i Sverige och tillverkningstiden är oftast mellan 6–8 veckor. När hissen har levererats hem till dig, tar monteringen bara några få dagar.

Cibes garanterar

Din hiss genomgår omfattande tester och kvalitetskontroller innan den lämnar vår fabrik och har dessutom två års tillverkningsgaranti. Vår strikta miljöpolicy tar hänsyn till hissens hela livscykel; från inköp och tillverkning till energiförbrukning och återvinning.

Schakt och dörrar i RAL 7024, plattformens frontpanel i DecoLegno® HM07 Nero, plattformens bakpanel i ek, handledare och topplist i RAL 7024, kundanpassat betonggolvs.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER HISS

En hiss som passar din livsstil

När du tar beslutet att köpa en hiss är det viktigt att tänka på hur du kommer att använda hissen i din vardag. Behöver du en som passar för en person, eller flera? Behöver hissen rymma en rullstol, eller ska den enbart användas som bekvämlighetslösning?

Minimala ombyggnadskostnader

Oavsett om du bor i en etagevåning, ett radhus eller en fristående villa är Cibes Air ett utmärkt val tack vare sin modulbaserade och platsbesparande konstruktion. Cibes Air levereras med ett färdigt hisschakt och kräver ingen omfattande ombyggnation.

Hitta rätt placering

Tack vare sin kompakta konstruktion och det stora urvalet av storlekar, smälter Cibes Air in sömlöst i de flesta hem. Hissen lämpar sig väl för smala utrymmen, exempelvis tomrummet i mitten av trappan, eller andra oanvända vrår.

En trygg hiss för din familj

Du bör alltid se till att hissen som du väljer följer nationella säkerhetsbestämmelser. Cibes Air är en CE-märkt produkt, som har certifierats av det anmälda organet Liftinstitut och som uppfyller alla relevanta europastandarder och säkerhetsbestämmelser.

Skapa din unika hissdesign

Gör det mesta av möjligheten att göra hissen till ett vackert arkitektoniskt inslag i ditt hem. Cibes Air erbjuder dig friheten att kombinera färger och material till den perfekta designen för din personliga inredningsstil.

Hållbar teknik

Cibes tar fullt miljöansvar från inköp till återvinning. Tillvalet Cibes EcoSilent drivsystem, har energiklass A och minskar hissens energiförbrukning med 45%, vilket är en god investering för ditt hem och för miljön.

Ljudnivå och komfort

Drivsystemet EcoSilent gör att din hiss går så tyst och smidigt att det smälter in helt med de andra ljuden i din vardag. Det här smarta drivsystemet är ett måste om du vill erbjuda dig själv och din familj högsta komfort.

DESIGNA INTERIÖREN I DIN HISS

CIBES AIR WOOD

Cibes Air Wood är en sofistikerad kombination av trä för bakpanelen och sammetslen svart, vit eller beige DecoLegno® för frontpanelen. För bakpanelen kan du välja mellan honungsfärgad bambu eller ljus ek, två träslag som smälter in i de flesta moderna hem.



CIBES AIR TEXTILE

Cibes Air Textile är en lekfull kombination av naturfibrer och skimrande metall. Välj mellan lyxig, varm ull eller elegant linnestruktur för plattformens bakpanel. Frontpanelen levereras i vitt som standard men du kan också välja mellan de närmare 300 nyanserna från RAL-kartan och vår egen premiumfärgkollektion.



CIBES AIR METAL

Cibes Air Metal levereras med svart bakpanel och vit frontpanel som standard och ger dig möjlighet att skapa din egen unika färgkombination med hjälp av de närmare 300 nyanserna från RAL-kartan och vår premiumfärgkollektion. Oavsett om du föredrar enfärgad harmoni eller mer livfulla färgkombinationer är Cibes Air Metal ett utmärkt val.



TILLVAL FÖR CIBES AIR

VARMA TRÄSLAG

Cibes Air Wood erbjuder dig valet mellan ljus ek eller honungsfärgad bambu, två stilrena träslag med olika karaktär.



EK



BAMBU

Frontpanelen har en 7"-skärm med våningsvisare täckt av elegant spegelglas.

Övriga plattformsalternativ:

- Handledare och topplist i valfri RAL eller premiumfärg.
- Frontpanel i valfri RAL- eller premiumfärg.
- Val mellan tio olika säkerhetsgolv eller kundanpassat kakel- eller laminatgolv. *

MJUK TEXTIL

Täck plattformens bakpanel med elegant ljusblått linne eller varmgrå ull för att ge din hiss en mjuk och sofistikerad stil.



LINNE



ULL

Frontpanelen har en 7"-skärm med våningsvisar täckt av elegant spegelglas.

Övriga plattformsalternativ:


- Handledare och topplist i valfri RAL- eller premiumfärg.
- Frontpanel i DecoLegno® eller valfri RAL- eller premiumfärg.
- Val mellan tio olika säkerhetsgolv eller kundanpassat kakel- eller trälaminatgolv. *

SVAL METALL

Designkonceptet Metal, ger hissen ett rent och tidlöst utseende och erbjuder möjligheter till ett näst intill oändligt antal färgkombinationer.



RAL 9005



RAL 9016

Frontpanelen har en 7"-skärm med våningsvisare täckt av elegant spegelglas.

Övriga plattformsalternativ:


- Handledare och topplist i valfri RAL- eller premiumfärg.
- Frontpanel i DecoLegno® eller valfri RAL- eller premiumfärg.
- Val mellan tio olika säkerhetsgolv eller kundanpassat kakel- eller trälaminatgolv. *

* När plattformen förberetts för kakelplattor/laminat krävs 70 mm grop. Kaklet/laminatet bör ha en tjocklek på max 20 mm.

SKRÄDDARSY DIN VILLAHISS

FÄRGER

Cibes Air erbjuder dig friheten att kombinera olika färger och material för att skapa en skräddarsydd design.



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2




Azurite 4



January 4




White Pearl BD



Anodic Gold

GOLVALTERNATIV




Altro Contrax
Nearly Black



Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082




Surestep
Black Seagrass 18572




Surestep
Grey Seagrass 18562




Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Quartz Stone 17512

Hissgolvet levereras i mörkgrå, halkfri PVC som standard, men vi erbjuder ett brett utbud av olika golvalternativ. Välj ett av våra trä- eller stenmönstrade golvalternativ, eller skräddarsy ditt eget golv med laminat eller kakel.

GLAS FÖR SCHAKT OCH DÖRRAR



Clear glass




Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

SKAPA DIN UNIKA DESIGN

WOOD

Förhöj skönheten i ditt hem genom att kombinera olika färger och texturer med ditt favoritträslag.



Schakt: Pulverlackerat i RAL 5014, tonat glas. Bakpanel: Ek Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 5014. Handledare och topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. Golv: Kundenpassat laminatgolv.



Schakt: Pulverlackerat i Alesta Amethyst 2, tonat glas. Bakpanel: Bambu Frontpanel: Svart DecoLegno Piombo HM07. Handledare och topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. Golv: Kundenpassat kakelgolv.



Schakt: Pulverlackerat i RAL 9016, klarglas. Bakpanel: Ek Frontpanel: Vit DecoLegno Piombo HM00. Handledare och topplist: Pulverlackerade i RAL 9016. Golv: Kundenpassat kakelgolv.

TEXTILE

Kombinera de fylliga texturerna hos ull och linne med olika färger för att addera mjukhet och elegans till din inredning.



Schakt: Stålkassetter pulverlackerade i RAL 1019. Bakpanel: Ljusblått linne Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 1019. Handledare och topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. Golv: Kundenpassat laminatgolv.



Schakt: Pulverlackerat i Roman Gold, klarglas. Bakpanel: Grå ull. Frontpanel: Pulverlackerad i Roman Gold. Handledare och topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. Golv: Standardgolv Altro Contrax, svart.



Schakt: Pulverlackerat i RAL 8022, klarglas. Bakpanel: Grå ull. Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 6020. Handledare och topplist: Pulverlackerade i RAL 9005. Golv: Surestep Material Black Seagrass.

METAL

Mixa och matcha flera olika kulörer för att skapa kontrast eller välj en enfärgad design för ett vilsamt och harmoniskt intryck.



Schakt: Standardvita stålkassetter. Bakpanel: Pulverlackerad i RAL 9016. Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 9005. Handledare och topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. Golv: Standardgolv Altro Contrax, svart.



Schakt: Naturfärgat, anodiserat aluminium, klarglas. Bakpanel: Pulverlackerad i RAL 9016. Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 7004. Handledare och topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. Golv: Surestep Material Quartz Stone.



Schakt: Pulverlackerat i RAL 7021, klarglas. Bakpanel: Pulverlackerad i RAL 7021. Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 7021. Handledare och topplist: Pulverlackerade i RAL 7021. Golv: Surestep Material Grey Seagrass.

CIBES AIR®

Medan en konventionell hiss ofta tar flera veckor att installera och kräver omfattande ombyggnation, monteras Cibes Air inom loppet av några dagar och kräver endast minimal byggnadsanpassning. Hemligheten ligger i vårt platsbesparande, modulbaserade koncept som har minimal påverkan på ditt hem och din vardag.

Modulbaserat hisschakt

Inget behov av murat hisschakt, ett färdigt schakt i glas- eller stålkassetter ingår alltid.

Minskad hissgröp

Hissen kan installeras med 0 mm grop eller med en grund grop på endast 50-70 mm. *



STANDARDS OCH CERTIFIKAT

Typcertifikat
Green Label/Energicertifikat
A med EcoSilent-drift
B med standarddrift
Enligt VDI 4707



Låg topphöjd

Den 2250 mm höga topphöjden ryms under de flesta tak.

Energibesparande LED-teknologi

Tak- och plattformsbelysning med hållbar och energibesparande LED-teknologi.

Skruvdrivet system

Pålitligt, elektromekaniskt drivsystem, helt utan hydraulik.

Inbyggt maskinrum

Hela drivsystemet ryms i schaktet, inget separat maskinrum behövs.

Flexibel plattformdesign

Anpassningsbar plattformdesign, tillgänglig i ett brett utbud av material och färger.

* 70 mm om hissgolvet är anpassat för laminat/kakel.

DRIVSYSTEMET ECOSILENT (TILLVAL)



OPTIMERAD DRIVENHET

Drivenhetens motor, transmission och bromssystem har optimerats för en tyst och energieffektiv drift.



LYFTSKRUV

Lyftskruven har 3 x högre stigning och släta skruvskarvar för att erbjuda en mjuk och näst intill ljudlös hissfärd.



UNIKA RULLSKOR

Unika rullskor utgör gränsnittet mellan gejder och plattform. Rullskorna minskar friktionen med hela 90%.



LJUDISOLERANDE BOX

Drivenheten sitter i en elegant, ljudisolerad box som är designad för att minska buller och dölja drivenheten.

TEKNISK INFORMATION

LED-BELYSNING

Energibesparande och hållbar schaktbelysning



LÅSSYSTEM

Vi erbjuder olika låssystem för din hiss



DÖRRALTERNATIV

Stål-, aluminium- eller brandklassade.



A20 (EI60G)

AL5

AL6

ANROPSKNAPPAR




Hitknapp. Vit, grå eller svart planskiva.

Hitknapp med touchscreen. Integrerad våningsvisare.

Hitknapp. RFID-taggläsare för autolås.

Utflyttad hitknapp.

DÖRRKONFIGURATIONER



Rak genomgång (2 stopp)

Vinkelgenomgång (2 stopp)

Dörrar samma sida (3 stopp)

PLATTFORMSTORLEKAR OCH MÄRKLAST

CIBES AIR PLATTFORMSHISS – LÅG RYGG 1250 MM

Plattformsstorlek, mm (bxd)	Nominell belastning
800 x 830	300 kg, 3 personer
1000 x 830	300 kg, 3 personer
1000 x 930	300 kg, 3 personer
1100 x 930	300 kg, 3 personer
800 x 1217	400-500 kg, 4-5 personer
900 x 1467	400-500 kg, 4-5 personer
1000 x 1267	400-500 kg, 4-5 personer
1000 x 1367	400-500 kg, 4-5 personer
1000 x 1467	400-500 kg, 4-5 personer
1100 x 1467	400-500 kg, 4-5 personer
1100 x 1597	400-500 kg, 4-5 personer

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Placering	Inomhus
Märklast	300-500 kg
Max hastighet	0,15 m / s
Max lyfthöjd	13 m
Max antal stannplan	6
Tophöjd	2250/1300 mm
Plattformens höjd	1250 mm
Hissgrop	0/50/70 mm *
Hisschakt	Stål- eller glaskassetter
Dörrar	Slagdörrar
Dörrmodeller	Ståldörrar, halvdörrar i stål, aluminiumdörrar, brandklassade dörrar ***
Dagöppning för ståldörrar (b x h)	900 x 2000 mm ***
Dagöppning för halvdörr i stål (b x h)	900 x 1300 mm ***
Dagöppning för aluminiumdörrar (b x h)	900 x 2070 mm **
Dagöppning för branddörrar (b x h)	900 x 2000 mm ***
Drivsystem	Skruv med säkerhetsmutter
Kontrollsystem	Mikrodatorbaserat
Strömförsörjning	3 x 400 VAC 50/60 Hz 16 A (standard), 1 x 230 VAC eller 3 x 230 VAC (tillval)
Motor	2,2 kW
Tillverkad i	Sverige

* 70 mm hissgröp, om plattformsgolvet är förberett för kakel/laminat.

** Brandklassade dörrar EI60 enligt EN 81-58. Brandklassade dörrar måste kombineras med ett platsbyggt hisschakt med motsvarande eller högre brandklassning, beroende på gällande regelverk.

*** Standard dagöppning för plattformsbredd 1000-1100 mm.

CIBES LIFT GROUP

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Cibes Lift Group grundades 1947 och är en världsledande tillverkare av utrymmeseffektiva, modulbaserade hissar. Hemligheten bakom vår framgång är en kombination av smart, svensk ingenjörskonst och snygg, skandinavisk design. Alla hissar tillverkas i vår fabrik i Gävle och exporteras till över 50 länder, via ett nätverk av 200 certifierade återförsäljare.

Samtliga av Cibes hissmodeller är CE-märkta och genomgår omfattande tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår fabrik. Våra hissar är certifierade produkter som uppfyller europeiska kvalitetsstandarder, maskindirektiv 2006/42 / EG och SS-EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att ändra produktdesign och specifikationer. Avvikelse i färgåtergivning kan förekomma. För specifika färgmatchningar rekommenderas fysiska färgprover. Varumärket Cibes Lift ägs av Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB

Cibes

www.cibeslift.com info@cibeslift.com