

PRODUKTBLAD

XS4 Mini från SALTO

Stilig design är ett SALTO trademark och med XS4 Mini dörrbladsläsare höjer vi ribban ytterligare tack vare den diskreta storleken kombinerat med modern och tydlig LED estetik.

Mini dörrbladsläsarens storlek förenklar installationen. Dessutom bibehålls brandklassning av dörren eftersom ingen borrarning eller andra ingrepp i dörren krävs.

www.saltosystems.com

TEKNISKA SPECIFIKATIONER XS4 MINI Sx15x

SALTO
inspiredaccess



TEKNISK INFORMATION:

Läsardimensioner (H x B x D):	127,0 x 58,5 x 22,5 mm
Vikt:	0,5 kg
Tryckesrotation:	Max. 45°
Dörrtjocklek:	35 mm - 100 mm
Fyrkantig tryckespinne:	8 mm
Störmförsörjning:	3 AAA batterier (LR03 1,5V)
Antal öppningar:	40,000
Maximalt antal logghändelser:	2 250 (SVN offline) 1 850 (SVN BLUEnet) 1 450 (SALTO KS)
Temperaturområde (utan kondens):	+5 °C / +60 °C.
IP klassning:	Ej lämplig för utomhusbruk. Upp till max 80% fuktighet utan kondens.
Certifikat:	CE

LÄSTEKNIKER:

MIFARE / DESFire*:	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic**:	—
HID iClass®:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic).



** Legic Prime och Legic Advant

TEKNOLOGIPLATTFORMAR:**SALTO SPACE:**

Smile - Selfprogrammable	—
ROM:	•
SVN data-on-card:	•
SALTO RFnet:	—
SALTO BLUEnet:	•
SALLIS:	—

SALTO KS:

SALTO KS:	•
-----------	---

TEKNISK RITNING:**HÖGER/VÄNSTER - VÄNDBAR****ÖPPNINGSSÄTT:**

Standard:	•
Kontorsfunktion:	•
Tidstyd kontorsfunktion:	•
Automatisk öppen:	•
Automatiskt öppen + kontorsfunk.	•
Toggle:	•
Tidstyd Toggle:	•
Amok:	—
Återinrymning:	•
Pin / gruppkod:	—

ALTERNATIV:**Läsarfärger:**

Svart:	•
Vit:	•

Ytbehandling:

IM Matt rostfritt stål:	•
IP Polerat rostfritt stål:	—
IA Antikmässing:	—
PP PVD polerad mässing:	—
PM PVD matt polerad mässing:	•
NE Svart:	—
BC BioCote anti-microbial:	•


Trycken

Kompatibla trycken	U, L, W, E, T, S
--------------------	------------------

MODELLER:


Sx150:

- 2 trycken av valfri modell.




Sx151:

- 2 trycken av valfri modell
- Vred på insidan.




Sx154:

- 2 trycken av valfri modell.
- Täckplåt på insidan.
- För mekanisk nödöppning.




Sx160:

- 2 trycken av valfri modell.
- Utsidan har inbyggt täckplåt och insidan har täckplåt.




Sx161:

- 2 trycken av valfri modell.
- Utsidan har inbyggt täckplåt och insidan har vred.



Sx170:

- 2 trycken av valfri modell.
- Utsidan och insidan har inbyggt täckplåt



Sx171:

- 2 trycken av valfri modell.
- Utsidan och insidan har inbyggt täckplåt och insidan har vred.

